

CONTRATO Nº: 880-2/2017

PREGÃO Nº: 010/2017

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR E A EMPRESA JULIANO VEZENTIN EIRELI, CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES A SEGUIR.

DAS PARTES:

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, fundação pública municipal criada pela Lei n. 278/85, com sede na Rua 22, s/n., Setor Aeroporto, Mineiros - Goiás, inscrita no CNPJ sob o n. 01.465.988/0001-27, mantenedora do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, neste ato representada por sua Diretora Geral, bem como Reitora do Centro Universitário, a professora Ma. Ita de Fátima Dias Silva, brasileira, divorciada, residente e domiciliada nesta cidade de Mineiros, inscrita no CPF sob o n. 130.513.421-49, portadora do RG n. 275823 2ª Via DGPC/GO, legitimada para o cargo pela Resolução 001/2013 CS de 1º de fevereiro de 2013.

CONTRATADA: JULIANO VEZENTIN EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.694.780/0002-00, com sede na Rua D, Qd.15, Lt..25, Box "A", Bairro Sol Nascente, na Cidade de Chapadão Do Céu – GO, Cep: 75.828-000, representada por seu procurador Cristiano Neves Emerenciano, casado, inscrito no CPF sob o nº: 015.321.451-10, portador da Identidade nº: 001.555.188, SEJUSP/MS, residente e domiciliado na Rua das Bromélias, nº: 165, Bairro Flamboyant, Chapadão do Sul – MS.



1 2

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - Fundamenta-se o presente instrumento na proposta apresentada pela **Contratada**, no resultado da licitação sob a modalidade Pregão Presencial n. 010/2017, devidamente homologado pela diretora, tudo em conformidade aos dispositivos da Lei n. 10.520/2002 c/c Lei n. 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O Presente Contrato tem como objeto a **aquisição de equipamentos e aparelhos para projeção de vídeo e áudio para a nova Biblioteca da FIMES, bem como aquisição de equipamentos para o Departamento de Comunicação, para atender às necessidades do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES**, nos termos e condições do Edital de Pregão Presencial n. 010/2017 e seus Anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Descrição e quantidades de itens adquiridos por este instrumento:

| ITEM | UNIDADE | QNT. | DESCRIÇÃO | MÉDIA | |
|------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | V. UNIT. | V. TOTAL |
| 2 | UNIDADE | 1 | AMPLIFICADOR PARA MÉDIOS OU GRAVES EM PONTE: Potência: em 4 ohms – 825 watts RMS, em 8 ohms 495 whatts RMS; Altura física de 2 UR, Unidade de Rack 88 mm, amplificador de potência com classe ab de amplificação e fonte linear com transformador toroidal; componentes convencionais - fácil manutenção; 2 canais de potência com saída para 4 / 8 & em ponte (bridge 8); alto fator de amortecimento (damping factor) 3800 em 50 hz a 8 (0,0021); clip / limiter de sinal: limita a excitação do aparelho dentro dos valores pré estabelecidos; pela chave sensitivity, mantendo a distorção máxima do aparelho dentro de 5%; conectores de saída de potência tipo bornes; dissipação: túnel dissipador com turbo ventilação; fonte de alimentação linear com transformador | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 |

toroidal; entradas balanceadas com tomadas xlr; chave seletora para 3 níveis de sensibilidade de entrada --- +10db/+4db/0db ---; chave seletora de modo de operações: stereo, parallel e bridge; tomada de send do sinal com conector xlr, balanceada/desbalanceada; sistemas de proteção contra alta temperatura e overload (mais o clip / limiter); signal: indicador de que o sinal está chegando a saída do audioamplificador de potência; Contém transistores de potência ultra-rápidos, de baixo ruído, montados em circuito Classe AB, com baixa realimentação negativa, possibilitando bom slew rate (velocidade de resposta): 16 V/ μ s e baixíssima distorção harmônica. Túnel dissipador de calor, com grande massa de alumínio e aletas com micro ranhuras longitudinais, refrigerado por micro-ventilador de alto desempenho. Resposta de frequência (-3dB) em 4 : 20Hz a 37 KHz. Distorção harmônica Total + Ruído (THD + N):. Na potência máxima / 4 = 5%; A - 0,7dB da potência máxima / 4 = 1%; A -3dB da potência máxima: em 4 = < 0,08% de 20 Hz a 1 KHz / < 0,15% de 20 Hz a 20 KHz; Slew Rate: 16V/microsegundo; Fator de Amortecimento (Damping Factor): 3800 (50Hz em 8); Sensibilidade de Entrada (potência máxima em 4) com chave seletora para +10dB: 2,47 V RMS ou +4dB: 1,23 V RMS ou 0dB: 0,775 V RMS; Impedância de Entrada: 20 K balanceada / 10K desbalanceada; Filtro Subsônico de 18 Hz na entrada do audioamplificador de potência; Circuito de entrada suporta níveis de até +20 dBV; Relação Sinal/Ruído: 90 dBr (sem ponderação); Crosstalk: -65 dB (sem ponderação); Nível de tensão para trabalho em 60 Hz (ou 50 Hz): 230 VAC (+5%) (-10%) / 125 VAC (+10%) (-10%); Os níveis de potência constantes são referentes à frequência de 60Hz na rede de alimentação AC; Chave Seletora de Voltagem AC: 125 V / 230 V; Fusível de proteção na entrada de rede AC; Refrigeração (Cooling): ventilador DC da traseira p/ frente através do túnel com 55.53 CFM.



Centro Universitário de Mineiros

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior

| | | | | | |
|----|---------|----|---|------------------------|------------------|
| 3 | UNIDADE | 4 | <p>CAIXA ACÚSTICA ATIVA: Caixa-acústica ativa tipo line-array; Potência 350 watts; Composta por 4 alto-falantes de 5" e 4 tweeter neodímio 1"; Sistema anti-clipping ativo - maior rendimento com menos distorção; mixer com 2 canais de entrada; Entradas balanceadas com conectores XLR e TRS 1/4" (MIC/LINE); Canal 2 do mixer com entrada com conector RCA 2-bandas de equalização em cada canal de entrada; Saída PRE-OUT (MIX-OUT) com jack TS 1/4"; Saída LINE-OUT (PRE-EQ) com jack TS 1/4"; Encaixe para pedestal; Alimentação: 127/220Vac~60Hz comutador automático; Especificações acústicas: Padrão de cobertura Vertical: 20º (2kHz - 18kHz, ±10º); Padrão de cobertura Horizontal: 150º (1kHz - 4kHz, ±15º); Máximo SPL: 115dB (@350W/1m).</p> | R\$ 2.890,00 | R\$ 11.560,00 |
| 9 | UNIDADE | 1 | <p>MESA DE SOM COM 8 CANAIS: Com as seguintes especificações mínimas: entradas de microfone balanceadas composto por 4 canais com XLR (canon) + 4 canais com jack TRS1/4 (P10); 8 entradas de linha balanceadas; 3 bandas de equalização por canal; Phatom Power (+48 V) (4 primeiros canais com conector XLR); Controle AUX/FX Post-Fader para processador de efeito externo; Controle de níveis individuais para MIX L-Re Monitor, Saída Phones Estéreo com controle de volume; Chave MIX L-R / monitor na etapa Phones; Tomada REC OUT com conectores RCA; V.U. tipo Bargraph com 4 Leds; saída de monitor com controle fader deslizante; Slide-fader 60 mm em todos canais de entrada e saídas MIX L-; Controle rotativos selados; Jacks metálicos proporcionando completa proteção contra I.R.F; Fonte de alimentação embutida; chassi robusto com desenho moderno e funcional; alimentação 220 V AC, 50 ou 60 Hz, consumo máximo: 10 W.; Conteúdo da embalagem: 1 mesa analógica de 8 canais e 1 manual de instruções.</p> | R\$ 1.138,00 | R\$ 1.138,00 |
| 12 | METRO | 30 | <p>MULTICABO DE 16 VIAS: Multicabo Espaguetado 16 Pares. Quantidade de veias: 16 x 24; Condutor 0,20 mm²; Isolamento: Polietileno; Blindagem: Fita de alumínio + Fio de Cobre (dreno) 0,20 mm²; Cobertura: PVC Flexível; Diâmetro Externo: Ø 11,70 ± 0,2 mm; Material: Cobre isento de oxigênio</p> | R\$ 35,00 | R\$ 1.050,00 |

Centro Universitário de Mineiros

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior

| | | | | | |
|----|---------|---|---|-----------------|-----------------|
| | | | OFHC; Tipo: Estanhado, Espaguetado e Numerado; Cor: Preta. | | |
| 13 | UNIDADE | 4 | PEDESTAL, TRIPÉ PARA MICROFONE: Suporte pedestal do tipo girafa RMV com base retrátil para maior praticidade: Material: Ferro com pés emborrachados; Altura mínima e máxima: 1,25 metros e 2,28 metros; Possui regulagem de ângulo e altura. | R\$ 278,00 | R\$ 1.112,00 |
| 14 | UNIDADE | 4 | REFLETOR LED BRANCO FRIO 50W: Com as seguintes configurações mínimas: Potência:50w; Voltagem:110v A 220v; Formato:Linha Robusta, Com Drive Isolado Da Luminária; Cor Da Luz: Branco (6000-6500k); Cor Do Acabamento:Black Special; Fluxo Luminoso Led: 4250 Lúmens; Fluxo Luminoso Luminária:3750 Lúmens; Medida Do Encaixe Quadrado (Lxcxh):23 X 14 X 21cm; Fator De Potência (Fp):> 0,95 Irc: > 0,70 (Índice Reprodução De Cor); Com Tecnologia Anti-Stromb; Com Luminária Completa Com Fio. | R\$ 199,00 | R\$ 796,00 |
| 15 | UNIDADE | 1 | PROJETOR: Com as seguintes configurações mínimas: Projetor Luminosidade do projector: 6000 ANSI lumens Tecnologia da projecção: DLP Resolução nativa do projetor : XGA (1024x768) Compatibilidade do tamanho do ecrã: 711,5 - 8340,9 mm (28.01 - 328.38") Proporção de imagem nativa: 4:3 Proporções de imagem suportadas: 4:3, 16:9 Distância de projecção: 1 - 12m Rácio de contraste (típico): 10000:1 Rácio de zoom: 1.2:1 Capacidade de zoom: Manual Cores do ecrã: 1070M Uniformidade: 85% Correção Keystone, horizontal: -40 - 40° Correção Keystone, vertical: -15 - 15° Tamanho matrix: 1,78 cm (0.7") Sincronização horizontal (mín.): 15 kHz Sincronização horizontal (máx.): 91 kHz Sincronização vertical (mín.): 25 kHz Sincronização vertical (máx.): 144 kHz Lâmpada Vida útil das lâmpadas: 2500h Potência das lâmpadas: 310W Potência da lâmpada (modo económico): 3500W Quantidade de lâmpadas: 1 Sistema de lente Foco: Manual Comprimento focal: 26.9 - 29.84 mm Amplitude de abertura (F-F): 2.6 - 2.81 Deslocamento: 112% Índice de projecção: 1.8 - 2.1:1 Zoom óptico: 1,5x Vídeo Formato de sistema de sinal analógico: | R\$ 9.900,00 | R\$ 9.900,00 |



5

Centro Universitário de Mineiros

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior

| | | | | | |
|----|-------|----|---|----------|------------|
| | | | <p>NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L Full HD: Não Compatibilidade 3D: Sim 3D-ready: Sim Resolução de gráficos suportados: 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) Modos de vídeos suportados: 1080i, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p Conectividade Quantidade de portas VGA: 3 Quantidade de portas HDMI: 2 Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45): 1 Quantidade de portas USB 2.0: 1 Entrada vídeo composto: 2 Entrada audio (L,R): 2 Audio (L,R) saída: 1 DisplayPort: 1 Entrada S-Video: 1 Porta DVI: Não Porta RS-232: 1 AC (energia) in: Sim Rede Ethernet LAN: Sim Wi-Fi: Não Mídia de armazenamento Leitor de cartões integrado: Não Desempenho Preset modes: Bright, Cinema, personalizar, Presentation, sRGB On Screen Display (OSD): Sim Idiomas do OSD: ARA, CZE, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, TUR Nível de ruído Lc IEC: 28 dB Multimédia Altifalantes incorporados: Sim Número de altifalantes incorporados: 3 Classificação de Energia RMS: 3W Design Cor da caixa: Prateado Estrutura: PC Slot para cabo de segurança: Sim Tipo de slot de cadeado antirroubo : Kensington Monitores Visor incorporado: Não Gestão de energia Fonte de alimentação: CA Consumo de energia: 320W Consumo de energia em modo de espera: 0,5W Tensão: 100 - 240V Frequência: 50/60 Hz Condições ambientais Temperatura ambiente: 5 - 45 °C Gama de humidade relativa: 0 - 85% Altitude operacional: 0 - 2500m Aprovação regulamentar RoHS compliance, Conteúdo da embalagem Telecomando: Sim, Telecomando: IR Cabos: CA, VGA. Inclui: Mala de transporte, Pilhas incluídas, Guia de iniciação rápida e cartão da garantia.</p> | | |
| 16 | METRO | 90 | <p>CABO DE REDE CAT6: Sistemas de Cabeamento Estruturado blindado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA-568-C.2 Indicado para sistemas horizontais que exijam robustez, confiabilidade e proteção extra contra ingresso e egresso de EMI</p> | R\$ 7,00 | R\$ 630,00 |

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|--|----------------------|--------------|
| | | | (indução eletromagnética) e RFI (interferência por rádiofreqüência), tais como, escritórios com altas fontes de ruído e interferência, pisos de fábrica, etc. Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial, com blindagem helicoidal em fita metalizada. Capa externa em PVC não propagante à chama, na cor vermelha, com marcação seqüencial métrica, na opção CM, CMR e LSZH. | | |
| 17 | UNIDADE | 4 | EXTENSOR HDMI 60 METROS - CAT-6 - 3D - 1080P: Transmissor e receptor de tamanho compacto, a conexão do transmissor e do receptor feito através de um cabo de rede; Funcionamento apenas com cabo CAT6; Suporta HD Digital e alta resolução HDTV 480p/720i/720p/1080i/1080p; Conteúdo da embalagem: 1 aparelho transmissor(sender); 1 aparelho receptor(receiver); 2 fontes, uma para o receptor e outra para o transmissor. | R\$ 297,00 | R\$ 1.188,00 |
| Valor Total: | | | | R\$ 29.574,00 | |

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os equipamentos, objeto deste Contrato, serão entregues na Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, de acordo com as quantidades e especificações discriminadas na subcláusula primeira da cláusula segunda deste contrato, com a apresentação da correspondente nota fiscal para liquidação e pagamento.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Quando do recebimento dos itens a **CONTRATANTE** procederá a respectiva conferência, de acordo com a especificação do Contrato, para aceitar ou recusar o mesmo.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1 - A vigência do Contrato terá início na data da sua assinatura e finalizado com a entrega, funcionamento e pagamento total do objeto licitado, com previsão para até 31/12/2017, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo.



7 e.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: A garantia dos itens perdurará independentemente da vigência do contrato, nos prazos estabelecidos na Cláusula Oitava.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Eventual descumprimento da garantia, após o período de vigência contratual, sujeitará à **CONTRATADA** as mesmas penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS

4.1 - O recebimento dos equipamentos será realizado em duas etapas, a saber:

4.1.1 - **Primeira etapa - recebimento provisório**, se dará no momento da entrega dos equipamentos pela transportadora no endereço da **CONTRATANTE** indicado na Subcláusula Segunda da Cláusula Segunda.

4.1.2 - **Segunda etapa - recebimento definitivo**, este se dará quando o responsável pelo recebimento conferir as especificações dos equipamentos entregues, conforme solicitado e estando de acordo, dará o aceite na nota fiscal.


4.4 - Os equipamentos, objeto deste contrato, serão entregues no local definido pela **CONTRATANTE**, conforme Subcláusula Segunda da Cláusula Segunda, com a correspondente nota fiscal para liquidação e pagamento.

4.5 - Os equipamentos deverão ser entregues obedecendo rigorosamente à quantidade contratada e a especificação, conforme na Subcláusula Primeira da Cláusula Segunda.

4.6 - A entrega dos equipamentos objeto desta licitação deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento pela Contratante.

CLÁUSULA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO NO FORNECIMENTO

5.1 - A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, podendo a supressão exceder tal



limite, nos termos do § 2º do inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998.

CLÁUSULA SEXTA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - Caberá ao CONTRATANTE:

6.1.1 - Comunicar à **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com aquisição dos equipamentos.

6.1.2 - Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos que a **CONTRATADA** entregar fora das especificações deste Contrato.

6.1.3 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido na Cláusula Nona deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Caberá à CONTRATADA:

7.1.1 - Entregar os equipamentos de acordo com a especificação e demais condições estipuladas no Edital, em especial no termo de referência;

7.1.2 - Apresentar os equipamentos a serem fornecidos devidamente embalados e acondicionados, se for o caso, com catálogos, manuais ou outra forma de apresentação, de modo a indicar as características essenciais dos produtos; Informar o nome da pessoa designada para manter entendimentos com o **CONTRATANTE** durante a entrega;

7.1.3 - Reparar, corrigir, remover, às suas expensas, no todo ou em parte o(s) equipamento(s) em que se verificarem danos e/ou defeitos de qualquer natureza bem como providenciar a substituição do(s) mesmo(s), no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

7.1.4 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta contratação, inclusive despesas de remessa/entrega do objeto licitado nos endereços indicados na Subcláusula Segunda da Cláusula Segunda;

7.1.5 - Entregar equipamentos novos e de primeiro uso comprovado;



7.1.6 - Dispor de critérios de sustentabilidade ambiental de acordo com a Instrução Normativa N° 01, de 19 de janeiro de 2010;

7.1.7 - Comunicar à **CONTRATANTE** formalmente qualquer alteração em seu endereço eletrônico (e-mail), informado na Proposta Comercial, para efeitos de recebimento de eventuais intimações ou notificações decorrentes desta contratação.

CLÁUSULA OITAVA- DA GARANTIA

8.1 - A **CONTRATADA** deverá emitir Termo de Garantia após a entrega dos materiais adquiridos pela **CONTRATANTE**. O prazo de garantia mínima dos materiais será de 12 (doze) meses.

8.2 - Sempre que necessário serão substituídos, às custas da empresa, os materiais que apresentarem defeitos de fabricação ou quaisquer outros, conforme Art. 18, do Código de Defesa do Consumidor.

8.3 - Servirão de instrumentos de garantia a nota de empenho de despesa e a nota fiscal emitida pelo fornecedor.

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - O valor global do Contrato é de **R\$ 29.574,00 (vinte e nove mil e quinhentos e setenta e quatro reais)**.

9.2 - Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, os objetos do presente Contrato, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação -
12.364 - Ensino Superior - 12.364.0430 - Ensino Superior de Graduação -
12.364.0430.8089 -Manutenção da Unidade de Comunicação - 449052 - 0190 -
Equipamentos e Material Permanente.

08.001 - Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior - 12 - Educação -
12.364 - Ensino Superior - 12.364.0430 - Ensino Superior de Graduação -

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1 - Após a entrega do objeto licitado será emitida Nota Fiscal. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias úteis, contados da emissão da Nota Fiscal, mediante "Termo de Constatação", por parte de servidor indicado pela **CONTRATANTE**.

10.2 - A **CONTRATANTE** reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação os materiais não estiverem de acordo com as especificações contidas neste Contrato ou se a Nota Fiscal correspondente apresentar algum erro.

10.3 - Previamente ao pagamento, será realizada consulta no SICAF e de CNDT, para verificação da situação da **CONTRATADA**, relativamente às condições de habilitação exigidas na licitação.

10.4 - Constatada a situação de irregularidade da contratada, o pagamento será realizado, porém, a Administração promoverá advertência à contratada, por escrito, para que a mesma regularize a sua situação no prazo de até 5 (cinco) dias úteis ou, no mesmo prazo, apresente defesa, que será avaliada e decidida, nos termos previstos pela IN nº 4 de 15/10/2013 do MPOG, que alterou a IN nº 2, de 11/10/2010.

10.5 - No caso de não ser regularizada a sua situação junto ao SICAF, nem ser acolhida às razões de defesa, a **CONTRATANTE** oficiará aos Órgãos Fiscais e a **CONTRATADA** estará sujeita a rescisão do Contrato além das penalidades previstas nos subitens 13.1.3 e 13.1.4 do Contrato.

10.6 - A **CONTRATANTE** observará as normas contidas nos incisos III a VI do §4º do art. 3º da IN nº 2 de 11 de outubro de 2010, com redação incluída pela IN nº 4 de 15 de outubro de 2013.

10.7 - Os pagamentos somente serão realizados mediante crédito na conta corrente do **CONTRATADO**, informada na proposta comercial. Será efetuada a retenção de tributos.

e contribuições conforme artigo 64 da lei nº 9.430 de 27/12/1996. As pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do anexo IV da IN RFB nº 1.234 de 11/01/2012 da Receita Federal do Brasil.

10.8 - É vedada a emissão de duplicatas e transferência de pretensão crédito a terceiros em face do pagamento ser realizado somente via ordem bancária na conta corrente informada na proposta comercial do proponente vencedor.

10.9 - A critério da Administração, poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multa, indenizações ou outras de responsabilidade da contratada.


10.10 - Nenhum pagamento será realizado à contratada enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - Nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666, de 1993, o **CONTRATANTE** designará por meio de Portaria um representante, servidor público, sendo este cientificado formalmente, que irá acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

11.2 - A fiscalização é exercida no interesse da Administração e não exclui, nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11.3 - Quaisquer exigências da fiscalização deverão ser prontamente atendidas pela **CONTRATADA**, sem ônus para o **CONTRATANTE**.



12

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1 - A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a **CONTRATANTE** poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à **CONTRATADA** as seguintes penalidades:

13.1.1 - Advertência;

13.1.2 - Multa diária por atraso injustificado na entrega dos materiais adquiridos de 0,4% (zero vírgula quatro por cento) sobre o valor total contratado, até o 5º (quinto) dia útil após o fim do prazo de entrega. Se o atraso persistir, incidirá a multa do item 13.1.3 desta cláusula;

13.1.3 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado pela inexecução parcial ou total do contrato, na forma do art. 87 da Lei nº 8.666/93;

13.1.4 - Suspensão temporária de licitar e contratar com a **CONTRATANTE**, e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que:

- a) Apresentar documentação falsa;
- b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- c) Não mantiver a proposta injustificadamente;
- d) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- e) Comportar-se de modo inidôneo;
- f) Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.





13.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração.

13.2 - As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.3 - Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** ficará isenta das penalidades mencionadas. A critério da Administração da **CONTRATANTE**, na ocorrência de cobrança de multa, poderá haver desconto no valor do montante do pagamento total.


13.4 - Além das penalidades citadas, a **CONTRATADA** ficará sujeita, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1 - O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito ao **CONTRATANTE** de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à **CONTRATADA** qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescrições ora pactuada assegurada à defesa prévia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 - A publicação do presente Contrato no Diário Oficial dos Municípios, por extrato, será providenciada até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas às expensas da **CONTRATANTE**.


14 e.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA APRECIACÃO DA CGM E REGISTRO NO TCM

16.1 – O presente instrumento será objeto de apreciação pela Controladoria Geral do Município e cadastrado no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCM, em até 03 úteis a contar da publicação oficial, com respectivo *upload* do arquivo correspondente, de acordo como art. 15, da IN 15/2012, do TCM, não se responsabilizando a Contratante se aqueles órgãos, por qualquer motivo, denegar-lhe aprovação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 - Fica eleito o foro da comarca de Mineiros, Estado de Goiás, para dirimir dúvidas acaso surgidas em decorrência da execução do presente instrumento.

E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes, e as testemunhas em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Mineiros/GO, 28 de agosto de 2017.


Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior.

Cristiano A. Emerenciano

Juliano Vezentin Eireli

TESTEMUNHAS:

1ª Danielle Oliveira Freitas

CPF: 004.462.211-20

2ª Diego Ribeiro Silva

CPF: 018.065.141-25