

ERRATA 001 AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES, mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, com sede na Rua 22 s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.833-130, por meio da comissão de licitação torna público que **fica retificadas as cláusulas 9.1.4 do Edital, 3.3 e 3.4 do Anexo I- Termo de Referência do Pregão Presencial nº 002/2021**, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais descartáveis e equipamentos de proteção individual hospitalares, para atender às necessidades da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior- FIMES, ficando os demais itens inalterados, conforme abaixo exposto.

Onde se lê: (EDITAL):“... ”

9.1.4.Qualificação Técnica:

- a) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas informações e condições para o cumprimento das obrigações da presente licitação (Anexo V). A não apresentação desta declaração será entendida pela comissão como concordância com o teor do presente Edital;
- b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de apresentação de *no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica*, em benefício da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público, sendo aceito também atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, conforme rege o inciso II do art. 30 da Lei de Licitação (Lei 8.666/1993);
- c) A Administração, por meio da Pregoeira ou de outro (s) servidor (es) designado (s), poderá, caso haja necessidade, diligenciar as instalações da

Faixa

empresa para certificação da veracidade das informações prestadas acima pela empresa Licitante.

Leia-se: (EDITAL) “...

9.1.4. Qualificação Técnica:

- a) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas informações e condições para o cumprimento das obrigações da presente licitação (Anexo V). A não apresentação desta declaração será entendida pela comissão como concordância com o teor do presente Edital;
- b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, em benefício da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público, sendo aceito também atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado, conforme rege o inciso II do art. 30 da Lei de Licitação (Lei 8.666/1993);
- c) Alvará Sanitário ou licença sanitária (vigente) expedido pelo órgão competente do Estado ou Município de origem da empresa e, no caso de filial do Estado ou Município onde se situa a filial;
- d) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) participante da licitação, emitida pela ANVISA.
- e) A Administração, por meio da Pregoeira ou de outro (s) servidor (es) designado (s), poderá, caso haja necessidade, diligenciar as instalações da empresa para certificação da veracidade das informações prestadas acima pela empresa Licitante.

Onde se lê: (ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA):“...


Goici

3.3. Os materiais devem estar em sua embalagem original, com identificação completa em língua portuguesa, data de fabricação e de validade, lote, número do Registro no Ministério da Saúde, nome e endereço do fabricante.

3.4. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência:

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Média	
ITEM	ID CENTI	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
7	37840	600	PAR	FILTRO PARA PARTICULAS PARA RESPIRADOR, PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (CLASSE P2). DEVE SER COMPATÍVEL COM KIT RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR COM MANUTENÇÃO.	14,7533	8.851,9800
23	37826	144344	UNIDADE	MÁSCARA, RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, CLASSE PFF2 (S), MODELO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FORMADO POR FILTRO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TNT NA PARTE INTERNA, CLIP NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO QUE FACILITA A VEDAÇÃO E ELÁSTICOS DE LÁTEX COM REGULADOR. DEVE OFERECER PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS E PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS EM AMBIENTE HOSPITALAR NÃO CIRÚRGICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS DE 160 X 120 X 05 MM. DEVE ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PERTINENTE E A NBR 13.698:2011.	5,9000	851.629,6000
24	38014	38212	UNIDADE	MÁSCARA, RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, CLASSE PFF2 (S), MODELO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FORMADO POR FILTRO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TNT NA PARTE INTERNA, CLIP NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO QUE FACILITA A VEDAÇÃO E ELÁSTICOS DE LÁTEX COM REGULADOR. DEVE OFERECER PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS E PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS EM AMBIENTE HOSPITALAR NÃO CIRÚRGICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS DE 160 X 120 X 05 MM. DEVE ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PERTINENTE E A NBR 13.698:2011. (COTA RESERVADA)	5,9000	225.450,8000
25	30902	700	CAIXA	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FABRICADAS EM NÃO-TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL E POROSA, COMPOSTO POR GRÂNULOS DE RESINA DE POLIPROPILENO, UNIDOS POR PROCESSO	60,0000	42.000,0000

foia 3



				TÉRMICO. CLIPE PARA AJUSTE NASAL EM METAL GALVANIZADO E REVESTIDO COM PLÁSTICO. DEVE SER: ANTIALÉRGICA; POSSUIR BOA DISTRIBUIÇÃO E HOMOGENEIDADE DOS FILAMENTOS. RESISTÊNCIA MECÂNICA. NÃO LIBERAR FIAPOS. INERTE E ANTISSÉPTICO. HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO. BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA. BAIXA INFL.MABILIDADE. CAIXA COM 50 UNIDADES.		
26	11866	415	UNIDADE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO INCOLOR, SEM PINOS METÁLICOS. COM PROTEÇÃO ANTI-RISCO. PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL. HASTES TIPO ESPÁTULAS. MEDIDAS APROXIMADAS DOS ÓCULOS COM A HASTE EM POSIÇÃO DE USO: 6CM (A) X 16CM (L) X 14CM (C).	8,1667	3.389,1805

Leia-se: (TERMO DE REFERÊNCIA) “...

3.3. Os materiais devem estar em sua embalagem original, com identificação completa em língua portuguesa, data de fabricação e de validade, lote, número do Registro na Anvisa, com certificado de aprovação- C.A. (para os itens que se fazem necessário), nome e endereço do fabricante.

3.4. Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo e observados os esclarecimentos constantes deste Termo de Referência:

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					Média	
ITEM	ID CENTI	QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V. TOTAL
7	37840	600	PAR	FILTRO PARA PARTICULAS PARA RESPIRADOR, PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (CLASSE P2). DEVE SER COMPATÍVEL COM KIT RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR COM MANUTENÇÃO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO- C.A.	14,7533	8.851,9800
23	37826	144344	UNIDADE	MÁSCARA, RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, CLASSE PFF2 (S), MODELO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FORMADO POR FILTRO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TNT NA PARTE INTERNA, CLIP NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO QUE FACILITA A VEDAÇÃO E ELÁSTICOS DE LÁTEX COM REGULADOR. DEVE OFERECER PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS E PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS EM AMBIENTE	5,9000	851.629,6000

Fica

				HOSPITALAR NÃO CIRÚRGICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS DE 160 X 120 X 05 MM. DEVE ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PERTINENTE E A NBR 13.698:2011. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO- C.A.		
24	38014	38212	UNIDADE	MÁSCARA, RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, CLASSE PFF2 (S), MODELO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, FORMADO POR FILTRO COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, TNT NA PARTE INTERNA, CLIP NASAL INTERNO EM METAL REVESTIDO DE PLÁSTICO QUE FACILITA A VEDAÇÃO E ELÁSTICOS DE LÁTEX COM REGULADOR. DEVE OFERECER PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS NÃO OLEOSAS E FUMOS E PROTEÇÃO CONTRA PATÓGENOS EM AMBIENTE HOSPITALAR NÃO CIRÚRGICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS DE 160 X 120 X 05 MM. DEVE ATENDER AS NORMAS DA ANVISA PERTINENTE E A NBR 13.698:2011. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO- C.A. (COTA RESERVADA)	5,9000	225.450,8000
25	30902	700	CAIXA	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FABRICADAS EM NÃO-TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL E POROSA, COMPOSTO POR GRÂNULOS DE RESINA DE POLIPROPILENO, UNIDOS POR PROCESSO TÉRMICO. CLIPE PARA AJUSTE NASAL EM METAL GALVANIZADO E REVESTIDO COM PLÁSTICO. DEVE SER: ANTIALÉRGICA; POSSUIR BOA DISTRIBUIÇÃO E HOMOGENEIDADE DOS FILAMENTOS. RESISTÊNCIA MECÂNICA. NÃO LIBERAR FIAPOS. INERTE E ANTISSÉPTICO. HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO. BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA. BAIXA INFL.MABILIDADE. CAIXA COM 50 UNIDADES. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO- C.A.	60,0000	42.000,0000
26	11866	415	UNIDADE	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLICARBONATO INCOLOR, SEM PINOS METÁLICOS. COM PROTEÇÃO ANTI-RISCO. PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL. HASTES TIPO ESPÁTULAS. MEDIDAS APROXIMADAS DOS ÓCULOS COM A HASTE EM POSIÇÃO DE USO: 6CM (A) X 16CM (L) X 14CM (C). COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO- C.A.	8,1667	3.389,1805

...”

Os interessados poderão obter maiores informações na sede da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior no horário de expediente, das 07h às 17 horas, no sítio: www.unifimes.edu.br, ou através do telefone (64) 3672- 5119. Fica remarcada a sessão

Fica

do Pregão Presencial, para o dia 05 de fevereiro de 2021, às 08h15min, no Auditório Central da FIMES/UNIFIMES, sito na Rua 22 s/nº, Setor Aeroporto, Mineiros – GO.

Mineiros/GO, 18 de janeiro de 2021.

Joice Aparecida Souza Figueiredo
Joice Aparecida Souza Figueiredo
Pregoeira

