



MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13

Processo: 1159/2021

Objetivo: AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA DA FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES

1 - Abertura da Sessão

Às 08:15:00 de 9 de Novembro de 2021, reuniram-se AUDITÓRIO o(a) Pregoeiro(a) JOICE APARECIDA SOUZA FIGUEIREDO e os membros da Equipe de Apoio ANGELA GARCIA DA SILVA, GIOVANA VAZ MACHADO FRANCO, NELLIO SILVA RESENDE, regulamentado(a) pelo(a) Decreto n.º 039, para realizar os procedimentos relativos ao processamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 13, tipo menor preço por item. Inicialmente o Pregoeiro declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de credenciamento.

2 - Credenciamento

Declarando aberta a fase de credenciamento o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. Representantes que apresentassem os documentos exigidos no Edital. Depois de analisados os documentos pela Equipe de Apoio, foram consideradas credenciadas as empresas abaixo, com os respectivos representantes:

EMPRESA	ME / EPP	CNPJ / CPF	REPRESENTANTE	IDENT.	TIPO
ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	24.103.721/0001-95	FRANCIELE APARECIDA VIEIRA MATOS	/	Com procuração
SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	Sim	38.285.172/0001-21	THIAGO TAVEIRA DE MORAIS	/	Sócio
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	Sim	18.031.325/0001-05	DOUGLAS HENRIQUE MAIA ALMEIDA	/	Com procuração
IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	Sim	13.554.905/0001-55	JONATAS DOS SANTOS TELES		Com procuração
ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	40.014.621/0001-49	MARCOS VINICIUS DIAS DE OLIVEIRA		Com procuração

Observações

ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

Nada Consta

Observações

SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI

Nada Consta

Observações

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Nada Consta

Observações

IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI

Nada Consta

Observações

ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Nada consta

3 - Da Declaração de Atendimento e da Entrega dos Envelopes

Em seguida o(a) Pregoeiro(a) solicitou que os interessados credenciados apresentassem a declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação, bem como que entregassem à Equipe de Apoio, os envelopes n.º 01 contendo a Proposta e o n.º 02 contendo a habilitação. Aberto pela Equipe de Apoio o primeiro envelope contendo a proposta, o Pregoeiro declarou encerrada a fase de credenciamento, passando-se à abertura das propostas dos credenciados.

4 - Da Classificação das Propostas

Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o(a) Pregoeiro(a) franqueou o acesso de todos os interessados ao conteúdo das mesmas, solicitando que as rubricassem. Após, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio passaram a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela, ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor:

LOTE	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
Lote: 1 Item 1:	AMNIOSCÓPIO COMPLETO COM 3 PONTAS. O APARELHO DEVERÁ SER COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO, COM PONTAS FABRICADAS EM ACRÍLICO SÓLIDO, DE MODO A FUNCIONAR COMO ESPELHOS PERFEITOS ELENTE DE AUMENTO PARA OBSERVAÇÃO, COM FONTE DE ILUMINAÇÃO, LÂMPADA DE LED; DEVERÁ APRESENTAR FUNCIONAMENTO A PILHA; DEVERÁ ACOMPANHAR CARREGADOR BIVOLT; DIMENSÕES: PONTA GRANDE: 210X40X17MM; PONTA PEQUENA: 170X40X09MM; PONTA MÉDIA: 190X40X13MM; POSSUIR TRANSFORMADOR. APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 4.000 - UNIDADE					
POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO

Joice
com
17
18



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 1:
AMNIOSCÓPIO COMPLETO COM 3 PONTAS. O APARELHO DEVERÁ SER COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO, COM PONTAS FABRICADAS EM ACRÍLICO SÓLIDO, DE MODO A FUNCIONAR COMO ESPELHOS PERFEITOS E LENTE DE AUMENTO PARA OBSERVAÇÃO, COM FONTE DE ILUMINAÇÃO, LÂMPADA DE LED; DEVERÁ APRESENTAR FUNCIONAMENTO À PILHA; DEVERÁ ACOMPANHAR CARREGADOR BIVOLT; DIMENSÕES: PONTA GRANDE: 210X40X17MM; PONTA PEQUENA: 170X40X9MM; PONTA MÉDIA: 190X40X13MM; POSSUIR TRANSFORMADOR. APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 4,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	CIRUVET	1.222,6500	4.890,6000	Classificada
5	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	RSP	2.205,0000	8.820,0000	Desclassificada
Desclassificação automática 10% proposta						
4	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
3	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	CIRUVET	2.200,0000	8.800,0000	Classificada
2	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	RSP HOSPITALAR	2.098,0000	8.392,0000	Classificada

Lote: 1 Item 2:
ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO. BIOQUÍMICA (COLORIMÉTRICA, ENZIMÁTICA E CINÉTICA). TURBIDIMETRIA (PADRÃO, FATOR OU CURVA DE PADRÕES). IMUNOLOGIA (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS OU TURBIDIMETRIA). HORMÔNIOS (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS). DEVERÁ SER EQUIPADO COM FILTROS DE CAMADA DURA DE LONGA DURABILIDADE. APRESENTAR: 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE (SISTEMA ABERTO). FAIXA DE LEITURA: - 0,100 A 3,500 ABS. MONOCROMADOR COM 8 FILTROS: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 E 670 NM. BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS. LUZ ESPÚRIA; < 0,01%T. LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS PARA CUBETAS QUADRADAS OU REDONDAS. CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 ?L TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CUBETA DE FLUXO TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1% COM 500 ?L (TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO). LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MULTIPLA. LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR. ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS. IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE. CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA. ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA. APRESENTAR DO REGISTRO NA ANVISA. - QTD: 1,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
4	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
5	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	BIOPLUS	17.640,0000	17.640,0000	Desclassificada
Desclassificação automática 10% proposta						
1	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	KASUAKI	14.000,0000	14.000,0000	Classificada
3	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	BIOPLUS	16.900,0000	16.900,0000	Classificada
2	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	BIOPLUS	16.300,0000	16.300,0000	Classificada

Lote: 1 Item 3:
APARELHO DE ANESTESIA COM MÍNIMO DE DUAS GAVETAS, MESA DE TRABALHO, RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS, PRATELEIRA SUPERIOR. ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO PARA O2 E AR COMPRIMIDO. SISTEMA DE SEGURANÇA DE FLUXO PROPORCIONAL, PARA UMA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O2, PROTEÇÃO CONTRA HIPOXIA E APNEIA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEDICADO A CIRURGIAS DE BAIXA ILUMINAÇÃO AMBIENTE, ALARME DE BAIXA PRESSÃO DE O2, VENTILADOR VOLUMÉTRICO/PRESSOMÉTRICO. CONTROLES PARA PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, RELAÇÃO I/E E PRESSÃO LIMITE, DISPLAY LCD DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS. APRESENTAÇÃO DE 2 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA, DE PRESSÃO E FLUXO. VOLUME CORRENTE DE 20 A 1500 ML, SENDO CICLADO A VOLUME OU A PRESSÃO. QUE PERMITA MÁXIMA EFICIÊNCIA EM BAIXOS FLUXOS, ALARMES AUDIOVISUAIS PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO DE OXIGÊNIO, ALTA PRESSÃO, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BATERIA FRACA. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE 80 MINUTOS E SISTEMA DE FOLE OU PISTÃO, POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO DE DOIS VAPORIZADORES SIMULTÂNEOS, VAPORIZADOR CALIBRADO SEVOFLURANO FILTRO VALVULAR: PARA A MONTAGEM DE SISTEMAS RESPIRATÓRIOS COM ABSORÇÃO DE CO2. CANISTER COM CAPACIDADE TOTAL DE PELO MENOS 700G, VÁLVULA DE LIMITE DE PRESSÃO AJUSTÁVEL ENTRE 1 E 70 CMH20, SENSOR DE FLUXO UNIVERSAL PARA TODOS TIPOS DE PACIENTES. O SISTEMA RESPIRATÓRIO DEVERÁ SER AUTOLAVÁVEL E DE FÁCIL DESMONTAGEM SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS. OS SEGUINTES ACESSÓRIOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS: FILTRO VÁLVULAR; EXTENSÃO DE O2 DE 50CM; CONEXÃO COM TUBO DE SILICONE 50CM; INTERMEDIÁRIO C/ TUBO DE SILICONE 40CM; VAPORIZADOR; CABO DE ALIMENTAÇÃO; MANUAL OPERAÇÃO; VAPORIZADOR; ROTÂMETRO; EXTENSÃO DE O2 5M; EXTENSÃO DE N2O 5M; VENTILADOR; EXTENSÃO DE O2 50CM; VÁLVULA DE ESCAPE REGULÁVEL; TRAQUEIA ADULTO DE 100CM; VÁLVULA 300 UNIDIRECIONAL; BALÃO DE LATEX 2 LITROS; YOKE DE O2; YOKE DE N2O; ASPIRADOR PARA REDE DE O2 500ML; FLUXÔMETRO DE O2 (0 A 15L/MIN); VAPORIZADOR CALIBRADO HALOTHANE; VAPORIZADOR CALIBRADO ENFLURANE; VAPORIZADOR CALIBRADO ISOFLURANE; VAPORIZADOR CALIBRADO SEVOFLURANE; MANUAL OPERAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO BPF (RDC 16). TODOS OS RECURSOS SOLICITADOS ACIMA DEVEM SER COMPROVADOS EM MANUAL CADASTRADO NA ANVISA. APRESENTAR NÚMERO DO REGISTRO EM PROPOSTA. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DISTÂNCIA MENOR QUE 300KM. GARANTIA DO PRODUTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 12 MESES. - QTD: 6,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
5	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	FUJI MAXIMUS	119.888,0000	719.328,0000	Desclassificada
Desclassificação automática 10% proposta						
2	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	COMEN	116.870,0000	701.220,0000	Classificada
1	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	COMEN	95,000,0000	570,000,0000	Classificada
4	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49	MINDRAY	113.536,0000	681.216,0000	Classificada
3	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 4: ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA CIRURGIAS EM GERAL BIVOLT. CARACTERÍSTICAS: PORTÁTIL; SILENCIOSO; ITENS QUE DEVEM ESTAR INCLUSOS: 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO; 01 TUBO DE SUÇÃO; 01 EXTENSÃO; 01 RECIPIENTE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,3 LITROS; 01 TAMPA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 CM (ALTURA) X 12 CM (LARGURA) X 31 CM (PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO DE 2,17 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 6,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
3	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	MEDICATE	490,0000	2.940,0000	Classificada
4	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta

Desclassificação automática devido a não ter proposta

5	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	MEDICATE	498,0000	2.988,0000	Desclassificada
---	--	--------------------	----------	----------	------------	-----------------

Desclassificação automática 10% proposta

1	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	MEDICATE	386,1000	2.316,6000	Classificada
2	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	NEVONI	449,0000	2.694,0000	Classificada

Lote: 1 Item 5: BISTURI ELETRÔNICO. TOTALMENTE MICROPROCESSADO. DEVERÁ CONTER: 6 FUNÇÕES: CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. HIGH CUT INCORPORADO PARA CORTE DE TECIDO ADIPOSEO. COAGULAÇÃO SPRAY PARA GRANDES ÁREAS COM MÍNIMO DANO TECIDUAL. AJUSTE DE POTÊNCIA POR TECLAS BLINDADAS À PROVA DE LÍQUIDOS NO PAINEL FRONTAL, EM MODOS RÁPIDO E PRECISO. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA POTÊNCIAS. AJUSTE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA EM TODOS OS MODOS DE UTILIZAÇÃO. VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO. COMANDO POR CANETA MANUAL OU POR PEDAL. PERMITE ACIONAMENTO POR PEDAL SIMPLES OU POR PEDAL DE DUPLO COMANDO (OPCIONAL). SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE INIBE O AUMENTO DE POTÊNCIA NA OCORRÊNCIA DE FALHA NA CPU. SAÍDA BIPOLAR ISOLADA. SAÍDAS DE POTÊNCIA ISOLADAS QUE MINIMIZAM O RISCO DE QUEIMADURA. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO COM ALARME E RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PLACA-PACIENTE COMUM OU BIPARTIDA. PRODUTO DEVERÁ CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBRIEC 60601-2-2, INCLUINDO TESTE DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMC) - CLASSE CF. INCLUIR REGISTRO DA ANVISA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 PEDAL SIMPLES, 1 CANETA COM COMANDO POR PEDAL, COM CABO FIXO, 1 JOGO DE ELETRODOS COM 5 UNIDADES, 1 PLACA-PACIENTE EM AÇO INOX (85 X 180 MM), 1 CABO PARA PLACA INOX E CARRINHO DE SUPORTE COM RODÍZIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 15 CM (A) X 24,5 CM (L) X 26 CM (P). ALIMENTAÇÃO 127 / 220 VAC - 50/60 HZ. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 480 KHZ. CORRENTE DE CONSUMO 2,8A (REDE 127 VAC) 2A (REDE 220 VAC). TIPO DE CORRENTE AC (ALTERNADA). SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO. OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARGA INTERMITENTE. - QTD: 6,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
3	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	EMAIL/TRANSMAL	27.546,5800	165.279,4800	Classificada
4	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21		0,0000	0,0000	Sem Proposta

Desclassificação automática devido a não ter proposta

2	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	TRANSMAL	14.500,0000	87.000,0000	Classificada
1	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	DELTRONIX	13.900,0000	83.400,0000	Classificada
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta

Desclassificação automática devido a não ter proposta

Lote: 1 Item 6: BOLSA PARA RESGATE G COMPLETA AZUL E LARANJA. DEVERÁ SER DIVIDIDA EM DUAS PARTES: 1ª PARTE: 1 COLAR CERVICAL PP, 1 COLAR CERVICAL P, 1 COLAR CERVICAL M, 1 COLAR CERVICAL G, 1 TIPOIA TNT, 06 BANDAGENS TRIANGULAR P - 100CM X 70CM X 70CM, 2 TALA ARAMADA EM EVA PP, 2 TALA ARAMADA EM EVA P, 2 TALA ARAMADA EM EVA M, 2 TALA ARAMADA EM EVA G, 2 PARES DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, 1 ESPARADRAPO 10 X 4,5, 5 ATADURA CREPE 10 X 4,5, 05 ATADURA CREPE 15 X 4,5, 1 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50. 2ª PARTE: MATERIAIS DE PRIMEIRO SOCORROS ADICIONADO EM 12 BOLSAS COLORIDAS, 1 BOLSA MARROM - MATERIAIS PARA QUEIMADURA, 2 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, 1 SORO DE 500 ML, 2 PROTETOR DE EVISCERAÇÃO 0,50 X 0,50, 1 PAR DE LUVAS 7,5 OU 8,5, BOLSAS AZUIS - MATERIAIS DE OXIGENOTERAPIA, 1 AMBU ADULTO EM PVC COM RESERVATÓRIO, 1 AMBU INFANTIL EM PVC COM RESERVATÓRIO, 1 Sonda endotraqueal 5,5, 1 Sonda endotraqueal 7,5, 1 Sonda endotraqueal 8,5, 1 CÂNULA DE GUEDEL Nº 0, 1 CÂNULA DE GUEDEL Nº 1, 1 CÂNULA DE GUEDEL Nº 2, 1 CÂNULA DE GUEDEL Nº 3, 1 CÂNULA DE GUEDEL Nº 4, 1 CÂNULA DE GUEDEL Nº 5, 2 CATETER TIPO ÓCULOS, 1 MÁSCARA RCP POCKETMASC, BOLSA VERMELHA - MATERIAIS ACESSO VENOSO, 2 SERINGA 5 ML COM AGULHA, 2 SERINGA 10 ML COM AGULHA, 2 SERINGA 20 ML COM AGULHA, 2 EQUIPO UNIVERSAL MACRO GOTAS, 4 SCALP 23G, 1 TUBO LÁTEX NR 200 (GARROTE), 1 PAR DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL, BOLSA PRETA DE MATERIAL DE APOIO, 10 PARES DE LUVA DE PROCEDIMENTO, 1 PAR DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 1, 1 PAR DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 2, 1 PAR DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 3, 1 PAR DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 4, 1 PAR DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 5, 1 APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE (ESFIGMOMANÔMETRO), 1 ESTETOSCÓPIO, 10 ABAIXADORES DE LÍNGUA, 5 COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM, 1 CAIXA DE CURATIVOS ADESIVOS, 2 BISTURI DESCARTÁVEL Nº 2, 1 COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 15 CM X 10 CM, BOLSA PRETA (KIT HOLSTER), 1 PINÇA ANATÔMICA Nº 16, 1 LANTERNA DE PUPILA, 1 TESOURA CIRÚRGICA 15 CM RETA - PONTA RÔMBA RÔMBA, 1 TERMÔMETRO DIGITAL, BOLSA BRANCA: (KIT PARTE), 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 ABSORVENTE HOSPITALAR, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL COM TAMANHO 2,00 X 0,90 M, 1 AVENTAL DESCARTÁVEL, 2 CLAMPS UMBILICAL, 1 COMPRESSA DE ALGODÃO COM TAMANHO 15 X 10 CM, 2 PARES DE LUVAS, 1 PAR DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 90 X 35 X 25 CM. - QTD: 3,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
4	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05		0,0000	0,0000	Sem Proposta

Desclassificação automática devido a não ter proposta

5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
---	------------------------------------	--------------------	--	--------	--------	--------------

Desclassificação automática devido a não ter proposta

2	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	RESGATE	2.940,0000	8.820,0000	Classificada
1	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	RESGATE	1.612,0000	4.836,0000	Classificada
3	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta

Desclassificação automática devido a não ter proposta

Lote: 1 Item 7: CONJUNTO DE CÂNULAS PARA ASPIRADOR DE SECREÇÕES CIRÚRGICAS. CONJUNTO DE 3 CÂNULAS EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEIS. CÂNULAS SEMI CURVA, COM ESFERA E SEM ESFERA NA PONTA. DEVEM SER COMPATIVAS COM ITEM 3. - QTD: 8,000 - PACOTE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
---------	---------	------------	-------	----------	-------	---------------



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 7: CONJUNTO DE CÂNULAS PARA ASPIRADOR DE SECREÇÕES CIRÚRGICAS. CONJUNTO DE 3 CÂNULAS EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEIS. CÂNULAS SEMI CURVA, COM ESFERA E SEM ESFERA NA PONTA. DEVEM SER COMPATÍVEIS COM ITEM 3. - QTD: 6,000 - PACOTE

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
2	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	PROTEC	195,0000	1.170,0000	Classificada
1	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	MEDICATE	149,0000	894,0000	Classificada
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
3	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
4	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						

Lote: 1 Item 8: DESFIBRILADOR E CARDIOVERSOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO; SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP. DEVERÁ APRESENTAR: ALARMES SONOROS E VISUAIS: ALARMES DE BATERIA FRACA. AUXILIO AO SOCORRISTA: INDICAÇÃO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDÍACA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ EMITIR UM BIP ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDÍACA A SER APLICADA NO TÓRAX DO PACIENTE. AUTO-TESTE: REALIZAR AUTO TESTE AO SER LIGADO PERIODICAMENTE. ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS. ANULA CARGA: DESCARGA INTERNA APOÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER SIDO ACIONADO O BOTÃO LUMINOSO DE TRATAMENTO. BATERIA RECARREGÁVEL LITHIUM-ION STANDARD: CAPACIDADE PARA 200 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORAMENTO, 5 ANOS EM STAND-BY. TIPO: LITHIUM-POLYMER (LI-PO) RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. MODO DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL DE FÁBRICA: USO INFANTIL DE 01 A 08 ANOS DE IDADE - COM LIMITE DE 50 JOULES - 50 - 50 - 50 JOULES. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO DISPONÍVEIS: 150-200-200 JOULES, 150-150-150 JOULES, 150, 200, 360 JOULES OU OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE. DETECTAR AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS, TV E FV, QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. VISUALIZAR A CURVA, O NÚMERO DE CHOQUES, CRONOMETRO, INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA, BPM, AS MENSAGENS DE TEXTO E DESENHOS EXPLICATIVOS. ECG: AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS, APRESENTANDO A CURVA DO ECG NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO. ENTRADA USB. FREQUÊNCIA CARDÍACA: 10-300 BPM COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA NO DISPLAY. APRESENTAR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. CONTER: PÁS DESCARTÁVEIS ADULTO E/OU INFANTIL DIMENSÃO APROXIMADAS: 295 X 225 X 155 MM. POSSUIR SOFTWARE DEDICADO, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS COM CABOS INTERFACE, EM PORTUGUÊS, LICENÇA DE SOFTWARE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4 GIGABYTES OU MAIS DE 1000 EVENTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: 01 PAR DE ELETRODOS DE CHOQUE AUTOADESIVOS USO ADULTO; 01 BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL; 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE 90-240 VAC; 01 CABO USB; 01 BOLSA PARA TRANSPORTE; 01 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1:2010, 60601-1-2:2010, 60601-1-6:2011; 60601-2-4:2014, PORTARIA INMETRO N° 350 06/10/2010; APRESENTAR N° DE REGISTRO NA ANVISA. - QTD: 1,000 - UNIDADE

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
2	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	CMOS DRAKE	10.290,0000	10.290,0000	Classificada
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
1	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	TOTH	8.350,0000	8.350,0000	Classificada
3	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	COMEN	37.078,6000	37.078,6000	Classificada
4	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						

Lote: 1 Item 9: DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL. SEM RADIAÇÃO. POSSUIR TRÊS MODOS DE TRABALHO: MODO DE EXIBIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM TEMPO REAL, MODO DE EXIBIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL MÉDIA E MODO DE CONTAGEM MANUAL. MONITOR CARDÍACO FETAL COM VISOR DIGITAL LCD COM FONTES CLARAS. ALTO-FALANTE VOLUME AJUSTÁVEL. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM UM MINUTO SEM SINAL, TAMANHO APROXIMADO DA TELA: 45 X 25 MM; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 50-240 BATIMENTOS / MINUTO, RESOLUÇÃO: BATIDA UMA VEZ POR MINUTO, PRECISÃO: 2,0MHZ + -10%, BATERIA: 2 X 1,5 V BATERIA, TAMANHO: 135 X 95 X 35MM. ACOMANHAR MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 16,000 - UNIDADE

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
5	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	MEDPEJ	886,0000	14.176,0000	Desclassificada
Desclassificação automática 10% proposta						
3	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	MD	585,0000	9.360,0000	Classificada
2	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	SONOLINE	480,0000	7.680,0000	Classificada
1	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	CONTEC	469,0000	7.504,0000	Classificada
4	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 12: CANCELADO - ERRATA 001 - FOCO CIRURGICO DE TETO LED COM UM BRAÇO 160 000 LUX E ARTICULADO EM TODAS AS DIREÇÕES. TENSÃO: 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. POTÊNCIA: 250 VA. FUSÍVEL: 5 X 20 MM T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127). ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +- 10% 50/60HZ. VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS. PERMITIR VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 3.000 K A 6.000 K. ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2. POSSUIR SELO DO INMETRO. CONTROLE POR MEMBRANA. DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL DE 110 MM A 250 MM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO DEVERÁ PODER SER FIXADO AO TETO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FOCO DE LUZ CIRÚRGICO DE TETO. 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. 1 MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO - QTD: 3,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO

Desclassificação automática devido a não ter proposta

Lote: 1 Item 13: CANCELADO - ERRATA 001 - FOCO CIRURGICO DE TETO LED COM UM BRAÇO 160 000 LUX E ARTICULADO EM TODAS AS DIREÇÕES. TENSÃO: 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. POTÊNCIA: 250 VA. FUSÍVEL: 5 X 20 MM T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127). ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +- 10% 50/60HZ. VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS. PERMITIR VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 3.000 K A 6.000 K. ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2. POSSUIR SELO DO INMETRO. CONTROLE POR MEMBRANA. DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL DE 110 MM A 250 MM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO DEVERÁ PODER SER FIXADO AO TETO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FOCO DE LUZ CIRÚRGICO DE TETO. 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. 1 MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (COTA RESERVADA) - QTD: 1,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
3	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
2	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
4	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						

Lote: 1 Item 14: FOCO GINECOLÓGICO CLÍNICO COM RODÍZIO. FOCO DE LUZ PARA EXAME CLÍNICO SEM ESPELHO. DEVERÁ APRESENTAR: HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODÍZIOS. PINTURA EM EPÓXI. ALTURA VARIÁVEL DE NO MÍNIMO ENTRE 90 A 150. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. ILUMINÂNCIA DE NO MÍNIMO 7.000 LUX E DISTÂNCIA E APROXIMADA DE 500 MM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 60.000 HORAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU SELECIONÁVEL. MANUAL DE INSTRUÇÕES. APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 12,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
1	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	GG	234,0000	2.808,0000	Classificada
4	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
5	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	FUTURA METLAS	419,0000	5.028,0000	Desclassificada
A PROPOSTA DA EMPRESA IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI NO ITEM 14 FOI DESCLASSIFICADA CONSIDERANDO A NAO APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NA ANVISA						
3	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
2	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	MEDPEJ	939,0000	11.268,0000	Classificada

Lote: 1 Item 15: KIT CIPA COMPLETO. INCLUIR: CAPA RESISTENTE PARA GUARDA DE TODOS OS MATERIAIS DO KIT NAS CORES, AZUL, VERDE OU VERMELHA, PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO OU COMPENSADO NAVAL. CONJUNTO DE 03 CINTOS PARA FIXAÇÃO NA PRANCHA. CONJUNTO DE COLARES PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL NOS TAMANHOS PP/P/M/G (4 PEÇAS). CONJUNTO DE TALAS ARAMADAS EVA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRAS NOS TAMANHOS PP/P/M/G (4 PEÇAS), 1 BANDAGEM TRIANGULAR M, 1 MANTA ALUMINIZADA, 3 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL, 3 ATADURAS DE CREPE 10CM, 3 ATADURAS DE CREPE 15CM, 1 ESPARADRAPO 5CMX4,5CM, 2 MÁSCARAS DE RCP DESCARTÁVEIS, 1 TESOURA MULTIUSO PONTA ROMBA, 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 2 LUVAS PIGMENTADAS. - QTD: 4,000 - PACOTE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
2	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	RESGATE	780,0000	3.120,0000	Classificada
4	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
3	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
1	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	RESGATE	715,0000	2.860,0000	Classificada

gaic
Am
6



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 16: LARINGOSCÓPIO ADULTO 3 LAMINAS. CURVA ADULTO Nº 2, Nº 3, Nº 4: CABO EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM. CABO EM AÇO INOX RECARTEADO. ABERTURA NA BASE DO CABO, CONVERSÃO PARA BATERIA RECARREGÁVEL; TAMPA ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE LED, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZA CABO TIPO AA E TIPO C, ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE. DEVERÃO ESTAR INCLUSAS AS LÂMINAS: LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 4 (CURVA), LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 3 (CURVA) E LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 2 (CURVA). APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 5,000 - UNIDADE

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
4	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta

Desclassificação automática devido a não ter proposta

3	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	MIKATOS	799,0000	3.995,0000	Classificada
2	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	HOSPICENTER	490,0000	2.450,0000	Classificada
5	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	MIKATOS	939,0000	4.695,0000	Desclassificada

Desclassificação automática 10% proposta

1	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	SCOPE MEDICAL	462,8000	2.314,0000	Classificada
---	---	--------------------	---------------	----------	------------	--------------

Lote: 1 Item 17: LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPLETO. CROMADO LAMINA RETA Nº0, 1 E 2 FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, UTILIZAR CABOS TIPO AA E TIPO C. ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE A 134°C A VAPOR, ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED. DEVERÃO ESTAR INCLUSAS: LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL 0 (RETA), LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL 1 (RETA) E LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL 2 (RETA). APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 5,000 - UNIDADE

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta

Desclassificação automática devido a não ter proposta

1	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	SCOPE MEDICAL	360,1000	1.800,5000	Classificada
4	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta

Desclassificação automática devido a não ter proposta

2	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	HOSPICENTER	490,0000	2.450,0000	Classificada
3	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	MIKATOS	799,0000	3.995,0000	Classificada

Lote: 1 Item 18: LAVADORA TERMODESINFECTORA DE BANCADA 50 LITROS. APRESENTAR: GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX ASI 304, POSSUIR ISOLAÇÃO TÉRMICA. CUBA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 L OU AISI 316 COM ACABAMENTO SANITÁRIO (CANTOS ARREDONDADOS E POLIDOS. CESTO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304. ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. DRENAGEM MANUAL COM SISTEMA DE ESCOAMENTO DE SOLUÇÃO CENTRALIZADO NA CUBA COM FILTRO EM TELA DE AÇO INOX PERMITINDO RÁPIDA DRENAGEM SEM RETENÇÃO DE RESÍDUOS. SISTEMA JET PARA POSSIBILITAR A LIMPEZA INTERNA DE INSTRUMENTAIS CANULADOS (TUBULARES) OU MATERIAIS DESTE GÊNERO, ATRAVÉS DE UMA POTENTE BOMBA DE RECIRCULAÇÃO. AJUSTE DO FLUXO PULSANTE EM 5S, 10S, 15S OU CONTÍNUO. AQUECIMENTO DO LÍQUIDO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS CONTROLADAS POR UM SENSOR DE TEMPERATURA E AJUSTÁVEL ATÉ 65°C. AS SAÍDAS PARA CANULADO DEVERÃO SER COMPOSTAS POR RÉGUA ACOPLADA NO CESTO COM 10 SAÍDAS QUE EM COMPOSIÇÃO COM OUTROS ACESSÓRIOS TAIS COMO O EQUIPO E O ANEL DE SILICONE, ADAPTAM COM UMA LEVE PRESSÃO A QUALQUER TIPO DE MATERIAL CANULADO ENTRE 3 A 9MM. PLACA DE COMANDO MICROPROCESSADA COM DISPLAY LCD, DOSADOR DE DETERGENTE, ABASTECIMENTO, DRENAGEM, PRÉ-LAVAGEM E ENXÁGUE OS PROGRAMAS PODEM SER OTIMIZADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO E/OU DO OBJETO A SER LAVADO. TAMPA EM INOX. FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, TENSÃO: 220V, CONSUMO: 3200VA, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CAPACIDADE: 50 LITROS, TEMPO DE PROGRAMAÇÃO: 0 A 60 MINUTOS, FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 25 OU 40 KHZ. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 1,000 - UNIDADE

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
2	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21		0,0000	0,0000	Sem Proposta

Desclassificação automática devido a não ter proposta

1	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta
---	------------------------------------	--------------------	--	--------	--------	--------------

Desclassificação automática devido a não ter proposta

4	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55		0,0000	0,0000	Sem Proposta
---	--	--------------------	--	--------	--------	--------------

Desclassificação automática devido a não ter proposta

5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
---	------------------------------------	--------------------	--	--------	--------	--------------

Desclassificação automática devido a não ter proposta

3	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05		0,0000	0,0000	Sem Proposta
---	---	--------------------	--	--------	--------	--------------

Desclassificação automática devido a não ter proposta

Joice
com
[Handwritten marks]



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 19:

MONITORES MULTIPARAMETRO. TOUCH-PAD PARA FACILITAR NAVEGAÇÃO. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CURVAS NA MESMA TELA. CONTROLE AUTOMÁTICO DE BRILHO. SAÍDA PARA MONITOR DE VÍDEO EXTERNO. INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO/REDE DE MONITORES. INTERFACES E CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA AMBIENTE (TERAPIA INTENSIVA, CENTRO CIRÚRGICO, PRONTO ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO) E PACIENTE (NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO). TECLAS DE ACESSO RÁPIDO (DISPARO DA MEDIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, ZERAMENTO DE PRESSÃO INVASIVA, CONGELAMENTO DE TRAÇADOS, ETC.). DIFERENTES FORMAS PARA VISUALIZAR CURVAS E VALORES NUMÉRICOS DOS PARÂMETROS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA USUÁRIO. BOTÃO ROTACIONAL QUE FACILITA NAVEGAÇÃO NOS FICHÁRIOS. ALARMES ÁUDIO VISUAIS. MONITOR COMPACTO QUE PODE SER TRANSPORTADO. ALÇA PARA TRANSPORTE. ALÉM DOS PARÂMETROS INTERNOS (PRÉ-CONFIGURADOS), PODE-SE COLOCAR ATÉ CINCO MÓDULOS ADICIONAIS SEM A NECESSIDADE DE RACK EXTENSOR. INTERLIGAÇÃO A REDE DE DADOS SEM FIO (WIRELESS). RECEBE E TRANSMITE DADOS DO PACIENTE (HL7). INTERFACE COM OUTROS EQUIPAMENTOS (VENTILADORES, BOMBAS DE INFUSÃO, MONITORES DE DÉBITO CARDÍACO CONTÍNUO, ETC.). INTERFACE INFRAVERMELHO PARA COMUNICAÇÃO REMOTA SEM FIO. CONEXÃO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ACESSO POR MEIO DE INTERNET E/OU INTRANET. RECEBE E EXIBE RESULTADOS DE EXAMES. EXIBE IMAGENS MÉDICAS (DICOM) MÓDULOS PRÉ-CONFIGURÁVEIS: ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. ELETROCARDIOGRAMA/ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: DIMENSÕES APROXIMADAS, 375 X 375 X 235 MM (ALT X LARG X PROF). ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA: 100 A 240 VCA (AUTOMÁTICA) - BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; 240 VA, BATERIA RECARREGÁVEL, MONITOR INTERNO: TIPO: CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE MATRIZ ATIVA TFT, TAMANHO DA TELA: DE 12 A 15" (DIAGONAL), RESOLUÇÃO: 1.024 X 768 PONTOS. DEVERÁ ESTAR INCLUSO: MANUAL EM PORTUGUÊS. FORNECER O NÚMERO DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 8.000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49	MINDRAY	28.866,0000	230.928,0000	Desclassificada
Desclassificação automática 10% proposta						
3	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI	13.554.995/0001-55	CONTEC	12.900,0000	103.200,0000	Classificada
2	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	COMEN	11.000,0000	88.000,0000	Classificada
4	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0301-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
1	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	COMEN	7.800,0000	62.400,0000	Classificada

Lote: 1 Item 20:

MONITORES MULTIPARAMETRO. TOUCH-PAD PARA FACILITAR NAVEGAÇÃO. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CURVAS NA MESMA TELA. CONTROLE AUTOMÁTICO DE BRILHO. SAÍDA PARA MONITOR DE VÍDEO EXTERNO. INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO/REDE DE MONITORES. INTERFACES E CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA AMBIENTE (TERAPIA INTENSIVA, CENTRO CIRÚRGICO, PRONTO ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO) E PACIENTE (NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO). TECLAS DE ACESSO RÁPIDO (DISPARO DA MEDIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, ZERAMENTO DE PRESSÃO INVASIVA, CONGELAMENTO DE TRAÇADOS, ETC.). DIFERENTES FORMAS PARA VISUALIZAR CURVAS E VALORES NUMÉRICOS DOS PARÂMETROS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA USUÁRIO. BOTÃO ROTACIONAL QUE FACILITA NAVEGAÇÃO NOS FICHÁRIOS. ALARMES ÁUDIO VISUAIS. MONITOR COMPACTO QUE PODE SER TRANSPORTADO. ALÇA PARA TRANSPORTE. ALÉM DOS PARÂMETROS INTERNOS (PRÉ-CONFIGURADOS), PODE-SE COLOCAR ATÉ CINCO MÓDULOS ADICIONAIS SEM A NECESSIDADE DE RACK EXTENSOR. INTERLIGAÇÃO A REDE DE DADOS SEM FIO (WIRELESS). RECEBE E TRANSMITE DADOS DO PACIENTE (HL7). INTERFACE COM OUTROS EQUIPAMENTOS (VENTILADORES, BOMBAS DE INFUSÃO, MONITORES DE DÉBITO CARDÍACO CONTÍNUO, ETC.). INTERFACE INFRAVERMELHO PARA COMUNICAÇÃO REMOTA SEM FIO. CONEXÃO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ACESSO POR MEIO DE INTERNET E/OU INTRANET. RECEBE E EXIBE RESULTADOS DE EXAMES. EXIBE IMAGENS MÉDICAS (DICOM) MÓDULOS PRÉ-CONFIGURÁVEIS: ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. ELETROCARDIOGRAMA/ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: DIMENSÕES APROXIMADAS, 375 X 375 X 235 MM (ALT X LARG X PROF). ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA: 100 A 240 VCA (AUTOMÁTICA) - BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; 240 VA, BATERIA RECARREGÁVEL, MONITOR INTERNO: TIPO: CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE MATRIZ ATIVA TFT, TAMANHO DA TELA: DE 12 A 15" (DIAGONAL), RESOLUÇÃO: 1.024 X 768 PONTOS. DEVERÁ ESTAR INCLUSO: MANUAL EM PORTUGUÊS. FORNECER O NÚMERO DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (COTA RESERVA) - QTD: 2.000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
2	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	COMEN	11.000,0000	22.000,0000	Classificada
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49	MINDRAY	28.866,0000	57.732,0000	Desclassificada
Desclassificação automática 10% proposta						
1	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	COMEN	7.800,0000	15.600,0000	Classificada
3	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI	13.554.995/0001-55	CONTEC	12.900,0000	25.800,0000	Classificada
4	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						

Lote: 1 Item 21:

OXICAPNÓGRAFO COM 7 PARÂMETROS INTEGRADOS BATIMENTO CARDÍACO; SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO ÍNDICE DE PERFUSÃO; CAPNÓGRAFO; RESPIRAÇÃO; CURVA PLETISMOGRÁFICA; CURVA DO CAPNÓGRAFO. APRESENTAR: MÉTODO MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM (CONFIGURÁVEL); 1 CANAL DE CAPNOGRAFIA; MEDIDAS DE EXPIRADO E INSPIRADO; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PRESSÃO BAROMÉTRICA E VAPOR DE ÁGUA; FAIXA DE MEDIDAS CO2: 0 A 99MMHG, RESPIRAÇÃO: 0 A 150RPM (RESP. POR MIN.); EXATIDÃO: CO2 ±2MMHG 0 A 40MMHG, ESTABILIDADE: <1% FORA DA EXATIDÃO APÓS 12 MESES. RESPOSTA: MAINSTREAM: 100MS (10% A 90%), SIDESTREAM: 240MS (10% A 90%), DELAY DE 1.122SEG. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM (ALTURA) X 22,8 CM (LARGURA) X 21 CM (PROFUNDIDADE). ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. APRESENTAR Nº DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 8.000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
4	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
1	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI	13.554.995/0001-55	TRANSMAI	13.640,0000	109.120,0000	Classificada
3	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	TRANSMAI	14.000,0000	112.000,0000	Classificada
2	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	EMAIL/TRANSMAI	13.640,0000	109.120,0000	Classificada
5	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	COMEN	13.000,0000	104.000,0000	Desclassificada

Goico
sm
⊗



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 21:
OXICAPNÓGRAFO COM 7 PARÂMETROS INTEGRADOS BATIMENTO CARDÍACO; SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO ÍNDICE DE PERFUSÃO; CAPNÓGRAFO; RESPIRAÇÃO; CURVA PLETISMOGRÁFICA; CURVA DO CAPNÓGRAFO. APRESENTAR: MÉTODO MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM (CONFIGURÁVEL); 1 CANAL DE CAPNOGRAFIA; MEDIDAS DE EXPIRADO E INSPIRADO; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PRESSÃO BAROMÉTRICA E VAPOR DE ÁGUA; FAIXA DE MEDIDAS CO2: 0 A 99MMHG; RESPIRAÇÃO: 0 A 150RPM (RESP. POR MIN.); EXATIDÃO: CO2 ±2MMHG 0 A 40MMHG, ESTABILIDADE: <1% FORA DA EXATIDÃO APÓS 12 MESES, RESPOSTA: MAINSTREAM: 100MS (10% A 90%), SIDESTREAM: 240MS (10% A 90%), DELAY DE 1.122SEG. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM (ALTURA) X 22,8 CM (LARGURA) X 21 CM (PROFUNDIDADE). ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. APRESENTAR Nº DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 8,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
o representante da empresa solicitou a retirada da sua proposta, pois de acordo com houve um equívoco na cotação						

Lote: 1 Item 22:
OXICAPNÓGRAFO COM 7 PARÂMETROS INTEGRADOS BATIMENTO CARDÍACO; SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO ÍNDICE DE PERFUSÃO; CAPNÓGRAFO; RESPIRAÇÃO; CURVA PLETISMOGRÁFICA; CURVA DO CAPNÓGRAFO. APRESENTAR: MÉTODO MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM (CONFIGURÁVEL); 1 CANAL DE CAPNOGRAFIA; MEDIDAS DE EXPIRADO E INSPIRADO; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PRESSÃO BAROMÉTRICA E VAPOR DE ÁGUA; FAIXA DE MEDIDAS CO2: 0 A 99MMHG; RESPIRAÇÃO: 0 A 150RPM (RESP. POR MIN.); EXATIDÃO: CO2 ±2MMHG 0 A 40MMHG, ESTABILIDADE: <1% FORA DA EXATIDÃO APÓS 12 MESES, RESPOSTA: MAINSTREAM: 100MS (10% A 90%), SIDESTREAM: 240MS (10% A 90%), DELAY DE 1.122SEG. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM (ALTURA) X 22,8 CM (LARGURA) X 21 CM (PROFUNDIDADE). ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. APRESENTAR Nº DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (COTA RESERVADA) - QTD: 2,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
4	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
2	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	EMAIL/TRANSMAI	13.640,0000	27.280,0000	Classificada
1	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	TRANSMAI	13.640,0000	27.280,0000	Classificada
5	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	COMEN	13.000,0000	26.000,0000	Desclassificada
o representante da empresa solicitou a retirada da sua proposta, pois de acordo com houve um equívoco na cotação						
3	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	TRANSMAI	14.000,0000	28.000,0000	Classificada

Lote: 1 Item 23:
OXÍMETRO ADULTO. APRESENTAR VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL, PERMITIR VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAR SUPORTE DE MESA. SENSOR DE SPO2 PADRÃO CERTIFICADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SPO2: INTERVALO: 0-100%. PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%. RESOLUÇÃO: 1%. PULSAÇÃO: 30-250BPM. PRECISÃO: ± 2BPM. DIMENSÕES APROXIMADO: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM. PESO APROXIMADO: 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: INCLUIR SENSOR ADULTO: CIRCUNFERÊNCIA DO DEDO SUPERIOR A 1CM. 1 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL (PADRÃO NELLCOR). 4 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS. 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE. 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC). 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO. - QTD: 10,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
4	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
1	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	VEGA	1.900,0000	19.000,0000	Classificada
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49	MINDRAY	4.247,0000	42.470,0000	Classificada
2	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	SHENZHEN CREATIVE	1.950,0000	19.500,0000	Classificada
3	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	MD-UT100-MD	2.850,0000	28.500,0000	Classificada

Lote: 1 Item 24:
OXÍMETRO NEONATAL. APRESENTAR VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL, PERMITIR VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAR SUPORTE DE MESA. SENSOR DE SPO2 PADRÃO CERTIFICADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SPO2: INTERVALO: 0-100%. PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%. RESOLUÇÃO: 1%. PULSAÇÃO: 30-250BPM. PRECISÃO: ± 2BPM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM. PESO APROXIMADO: 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: INCLUIR SENSOR NEONATAL: DE 0 A 3 ANOS COM CIRCUNFERÊNCIA DO DEDO INFERIOR A 1CM. 1 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL (PADRÃO NELLCOR). 4 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS. 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE. 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC). 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO. - QTD: 11,000 - UNIDADE

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49	MINDRAY	4.845,0000	53.295,0000	Desclassificada
Desclassificação automática 10% proposta						
2	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	SHENZHEN CREATIVE	1.950,0000	21.450,0000	Classificada
1	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	VEGA	1.900,0000	20.900,0000	Classificada
4	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	ALFAMED	1.755,0000	19.305,0000	Desclassificada
A PROPOSTA DO ITEM 24 DA EMPRESA SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI FOI DESCLASSIFICADA CONSIDERANDO A FALTA DE COMPROVAÇÃO DO INMETRO						
3	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	MD-UT100-MD	3.300,0000	36.300,0000	Classificada

[Handwritten signatures and marks]



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 25:
OXÍMETRO PEDIÁTRICO. APRESENTAR VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL, PERMITIR VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAR SUPORTE DE MESA. SENSOR DE SPO2 PADRÃO CERTIFICADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SPO2: INTERVALO: 0-100%. PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%. RESOLUÇÃO: 1%. PULSAÇÃO: 30-250BPM. PRECISÃO: ± 2BPM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM. PESO APROXIMADO: 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: INCLUIR SENSOR PEDIÁTRICO: ACIMA DE 03 ANOS COM CIRCUNFERÊNCIA DO DEDO INFERIOR A 1CM. 1 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL (PADRÃO NELLCOR). 4 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS. 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE. 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC). 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO. - QTD: 10,000 - UNIDADE

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
4	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
3	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	MD-UT100-MD	3.300,0000	33.000,0000	Classificada
1	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	VEGA	1.900,0000	19.000,0000	Classificada
2	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	SHENZHEN CREATIVE	1.950,0000	19.500,0000	Classificada
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49	MINDRAY	4.864,0000	48.640,0000	Classificada

Lote: 1 Item 26:
SELADORA DIGITAL DE BANCADA PARA GRAU CIRÚRGICO. DEVERÁ APRESENTAR: RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 2,000 - UNIDADE

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
3	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	CRISTOFOLI	790,0000	1.580,0000	Classificada
1	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	STERMAX	450,0000	900,0000	Classificada
2	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	BIOTRON	698,0000	1.396,0000	Classificada
4	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						

Lote: 1 Item 27:
TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR. NA COR BRANCA. APRESENTAR: VISOR DIGITAL, RESISTÊNCIA À ÁGUA, BEEP SONORO INDICANDO FIM DE MEDIÇÃO, MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO, SELO DE APROVAÇÃO PELO INMETRO, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (SUBSTITUIVEL), GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. - QTD: 40,000 - UNIDADE

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
4	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
1	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	GTECH	22,9000	916,0000	Classificada
5	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	GTECH	13,2600	530,4000	Desclassificada
o representante da empresa solicitou a retirada de sua proposta, pois de acordo com o mesmo houve um equívoco na cotação						
3	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
2	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	GTECH	25,0000	1.000,0000	Classificada

Lote: 1 Item 28:
TERMÔMETRO INTERNO E EXTERNO COM HIGRÔMETRO INTERNO DIGITAL COM MÁXIMA E MÍNIMA. DEVERÁ APRESENTAR: IMA PARA FIXAR EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E SUPORTE PARA MESA. TAMANHO MÍNIMO DO CABO DO SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO: 1M, TAMANHO APROXIMADO DO TERMÔMETRO E HIGRÔMETRO: 8,2CM (LARGURA) X 7,2CM (ALTURA) X 2,2CM (PROFUNDIDADE). ESCALA DE TEMPERATURA INTERNA: -10°C A 50°C, ESCALA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50°C A 70°C, ESCALA DE UMIDADE INTERNA: 20 A 90, ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA AG13 / LR44 (INCLUSA) - QTD: 6,000 - UNIDADE

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	TOTAL	CLASSIFICAÇÃO
5	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
2	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	INCOTERM	110,0000	660,0000	Classificada
3	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	J/AXI	145,0000	870,0000	Classificada
4	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95		0,0000	0,0000	Sem Proposta
Desclassificação automática devido a não ter proposta						
1	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	THN	78,0000	468,0000	Classificada

5 - Dos Lances por Item

Declarou o(a) Pregoeiro(a) aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado com maior preço a inauguração das rodadas.



MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 1:

AMNIOSCÓPIO COMPLETO COM 3 PONTAS. O APARELHO DEVERÁ SER COMPOSTO DE UM CORPO CILÍNDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO, COM PONTAS FABRICADAS EM ACRÍLICO SÓLIDO, DE MODO A FUNCIONAR COMO ESPELHOS PERFEITOS E LENTE DE AUMENTO PARA OBSERVAÇÃO, COM FONTE DE ILUMINAÇÃO, LÂMPADA DE LED; DEVERÁ APRESENTAR FUNCIONAMENTO À PILHA; DEVERÁ ACOMPANHAR CARREGADOR BIVOLT; DIMENSÕES: PONTA GRANDE: 210X40X17MM; PONTA PEQUENA: 170X40X9MM; PONTA MÉDIA: 190X40X13MM; POSSUIR TRANSFORMADOR. APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	2.200,0000
2	Dedinou	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	2.098,0000
3	Negociação	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	1.222,6500

Lote: 1 Item 2:

ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO. BIOQUÍMICA (COLORIMÉTRICA, ENZIMÁTICA E CINÉTICA). TURBIDIMETRIA (PADRÃO, FATOR OU CURVA DE PADRÕES). IMUNOLOGIA (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS OU TURBIDIMETRIA). HORMÔNIOS (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS). DEVERÁ SER EQUIPADO COM FILTROS DE CAMADA DURA DE LONGA DURABILIDADE. (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS). DEVERÁ SER EQUIPADO COM FILTROS DE CAMADA DURA DE LONGA DURABILIDADE. APRESENTAR: 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE (SISTEMA ABERTO). FAIXA DE LEITURA: - 0,100 A 3,500 ABS. MONOCROMADOR COM 8 FILTROS: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 E 670 NM. BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS. LUZ ESPÚRIA: < 0,01%T. LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS PARA CUBETAS QUADRADAS OU REDONDAS. CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 ?L TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CUBETA DE FLUXO TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CONTAMINAÇÃO DE CUBETA: < 1% COM 500 ?L (TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO). LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA. LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR. ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS. IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE. CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA. ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA. APRESENTAR DO REGISTRO NA ANVISA.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	16.900,0000
2	Dedinou	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	16.300,0000
3	Negociação	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	13.300,0000

Lote: 1 Item 3:

APARELHO DE ANESTESIA COM MÍNIMO DE DUAS GAVETAS, MESA DE TRABALHO, RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PRATELEIRA SUPERIOR. ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO PARA O2 E AR COMPRIMIDO: SISTEMA DE SEGURANÇA DE FLUXO PROPORCIONAL, PARA UMA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O2, PROTEÇÃO CONTRA HIPOXIA E APNEIA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEDICADO A CIRURGIAS DE BAIXA ILUMINAÇÃO AMBIENTE. ALARME DE BAIXA PRESSÃO DE O2, VENTILADOR VOLUMÉTRICO/PRESSOMÉTRICO. CONTROLES PARA PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATORIA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATORIA, RELAÇÃO I/E E PRESSÃO LIMITE, DISPLAY LCD DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS. APRESENTAÇÃO DE 2 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA, DE PRESSÃO E FLUXO. VOLUME CORRENTE DE 20 A 1500 ML, SENDO CICLADO A VOLUME OU A PRESSÃO. QUE PERMITA MÁXIMA EFICIÊNCIA EM BAIXOS FLUXOS, ALARMES AUDIOVISUAIS PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO DE OXIGÊNIO, ALTA PRESSÃO, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BATERIA FRACA. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE 80 MINUTOS E SISTEMA DE FOLE OU PISTÃO, POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO DE DOIS VAPORIZADORES SIMULTÂNEOS, VAPORIZADOR CALIBRADO SEVOFLURANO FILTRO VALVULAR: PARA A MONTAGEM DE SISTEMAS RESPIRATORIOS COM ABSORÇÃO DE CO2. CANISTER COM CAPACIDADE TOTAL DE PELO MENOS 700G, VÁLVULA DE LIMITE DE PRESSÃO AJUSTÁVEL ENTRE 1 E 70 CMH20, SENSOR DE FLUXO UNIVERSAL, PARA TODOS TIPOS DE PACIENTES. O SISTEMA RESPIRATORIO DEVERÁ SER AUTOLAVÁVEL E DE FÁCIL DESMONTAGEM SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS. OS SEGUINTE ACESSÓRIOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS: FILTRO VALVULAR; EXTENSÃO DE O2 DE 50CM; CONEXÃO COM TUBO DE SILICONE 50CM; INTERMEDIÁRIO C/ TUBO DE SILICONE 40CM; VAPORIZADOR; CABO DE ALIMENTAÇÃO; MANUAL OPERAÇÃO; VAPORIZADOR; ROTÂMETRO; EXTENSÃO DE O2 5M; EXTENSÃO DE N2O 5M; VENTILADOR; EXTENSÃO DE O2 50CM; VÁLVULA DE ESCAPE REGULÁVEL; TRAQUEIA ADULTO DE 100CM; VÁLVULA 300 UNIDIRECIONAL; BALÃO DE LATEX 2 LITROS; YOKE DE O2; YOKE DE N2O; ASPIRADOR PARA REDE DE O2 500ML; FLUXOMETRO DE O2 (0 A 15L/MIN); VAPORIZADOR CALIBRADO HALOTHANE; VAPORIZADOR CALIBRADO ENFLURANE; VAPORIZADOR CALIBRADO ISOFLURANE; VAPORIZADOR CALIBRADO SEVOFLURANE; MANUAL OPERAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO BPF (RDC 16). TODOS OS RECURSOS SOLICITADOS ACIMA DEVEM SER COMPROVADOS EM MANUAL CADASTRADO NA ANVISA. APRESENTAR NÚMERO DO REGISTRO EM PROPOSTA. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DISTÂNCIA MENOR QUE 300KM. GARANTIA DO PRODUTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 12 MESES.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	94.950,0000
2	Dedinou	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	40.014.621/0001-49	113.536,0000
3	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	94.000,0000
4	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	93.999,0000
5	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	93.500,0000
6	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	93.000,0000
7	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	92.000,0000
8	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	91.999,0000
9	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	91.500,0000
10	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	91.499,0000
11	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	91.000,0000
12	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	90.999,0000
13	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	90.000,0000
14	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	89.999,0000
15	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	89.000,0000



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 3:

APARELHO DE ANESTESIA COM MÍNIMO DE DUAS GAVETAS, MESA DE TRABALHO, RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PRATELEIRA SUPERIOR. ROTÂMETRO COM INDICAÇÃO PARA O2 E AR COMPRIMIDO: SISTEMA DE SEGURANÇA DE FLUXO PROPORCIONAL, PARA UMA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O2, PROTEÇÃO CONTRA HIPOXIA E APNEIA, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEDICADO A CIRURGIAS DE BAIXA ILUMINAÇÃO AMBIENTE, ALARME DE BAIXA PRESSÃO DE O2, VENTILADOR VOLUMÉTRICO/PRESSOMÉTRICO. CONTROLES PARA PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATÓRIA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, RELAÇÃO I/E E PRESSÃO LÍMITE, DISPLAY LCD DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS. APRESENTAÇÃO DE 2 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA, DE PRESSÃO E FLUXO. VOLUME CORRENTE DE 20 A 1500 ML, SENDO CICLADO A VOLUME OU A PRESSÃO. QUE PERMITA MÁXIMA EFICIÊNCIA EM BAIXOS FLUXOS, ALARMES AUDIOVISUAIS PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO DE OXIGÊNIO, ALTA PRESSÃO, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BATERIA FRACA. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE 80 MINUTOS E SISTEMA DE FOLE OU PISTÃO, POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO DE DOIS VAPORIZADORES SIMULTÂNEOS, VAPORIZADOR CALIBRADO SEVOFLURANO FILTRO VALVULAR: PARA A MONTAGEM DE SISTEMAS RESPIRATÓRIOS COM ABSORÇÃO DE CO2. CANISTER COM CAPACIDADE TOTAL DE PELO MENOS 700G, VÁLVULA DE LÍMITE DE PRESSÃO AJUSTÁVEL ENTRE 1 E 70 CMH20, SENSOR DE FLUXO UNIVERSAL PARA TODOS TIPOS DE PACIENTES. O SISTEMA RESPIRATÓRIO DEVERÁ SER AUTOLAVÁVEL E DE FÁCIL DESMONTAGEM SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS. OS SEGUINTES ACESSÓRIOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS: FILTRO VALVULAR; EXTENSÃO DE O2 DE 50CM; CONEXÃO COM TUBO DE SILICONE 50CM; INTERMEDIÁRIO C/ TUBO DE SILICONE 40CM; VAPORIZADOR; CABO DE ALIMENTAÇÃO; MANUAL OPERAÇÃO; VAPORIZADOR; ROTÂMETRO; EXTENSÃO DE O2 5M; EXTENSÃO DE N2O 5M; VENTILADOR; EXTENSÃO DE O2 50CM; VÁLVULA DE ESCAPE REGULÁVEL; TRAQUEIA ADULTO DE 100CM; VÁLVULA 300 UNIDIRECIONAL; BALÃO DE LATEX 2 LITROS; YOKE DE O2; YOKE DE N2O; ASPIRADOR PARA REDE DE O2 500ML; FLUXÔMETRO DE O2 (0 A 15L/MIN); VAPORIZADOR CALIBRADO HALOTHANE; VAPORIZADOR CALIBRADO ENFLURANE; VAPORIZADOR CALIBRADO ISOFLURANE; VAPORIZADOR CALIBRADO SEVOFLURANE; MANUAL OPERAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO BPF (RDC 16). TODOS OS RECURSOS SOLICITADOS ACIMA DEVEM SER COMPROVADOS EM MANUAL CADASTRADO NA ANVISA. APRESENTAR NÚMERO DO REGISTRO EM PROPOSTA. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DISTÂNCIA MENOR QUE 300KM. GARANTIA DO PRODUTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 12 MESES.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
16	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	88.999,0000
17	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	88.000,0000
18	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	87.999,0000
19	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	87.000,0000
20	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	86.999,0000
21	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	85.000,0000
22	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	84.999,0000
23	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	84.500,0000
24	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	83.999,0000
25	Dedinou	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	84.500,0000
26	Negociação	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	83.999,0000

Lote: 1 Item 4:

ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA CIRURGIAS EM GERAL BIVOLT. CARACTERÍSTICAS: PORTÁTIL; SILENCIOSO; ITENS QUE DEVEM ESTAR INCLUSOS: 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO; 01 TUBO DE SUÇÃO; 01 EXTENSÃO; 01 RECIPIENTE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,3 LITROS; 01 TAMPA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 CM (ALTURA) X 12 CM (LARGURA) X 31 CM (PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO DE 2,17 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	490,0000
2	Lance	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	380,0000
3	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	379,0000
4	Lance	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	377,0000
5	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	376,0000
6	Lance	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	374,0000
7	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	373,0000
8	Lance	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	371,0000
9	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	370,0000
10	Lance	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	368,0000
11	Dedinou	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	370,0000
12	Negociação	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	368,0000



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 8:

DEFIBRILADOR E CARDIOVERSOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO; SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP. DEVERÁ APRESENTAR: ALARMES SONOROS E VISUAIS: ALARMES DE BATERIA FRACA. AUXÍLIO AO SOCORRISTA: INDICAÇÃO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDÍACA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ EMITIR UM BIP ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDÍACA A SER APLICADA NO TÓRAX DO PACIENTE. AUTO-TESTE: REALIZAR AUTO TESTE AO SER LIGADO PERIODICAMENTE. ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS. ANULA CARGA: DESCARGA INTERNA APÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER SIDO ACIONADO O BOTÃO LUMINOSO DE TRATAMENTO. BATERIA RECARREGÁVEL LITHIUM-ION STANDARD: CAPACIDADE PARA 200 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORAMENTO, 5 ANOS EM STAND-BY. TIPO: LITHIUM-POLYMER (LI-PO) RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA), TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. MODO DE DEFIBRILAÇÃO INFANTIL DE FÁBRICA: USO INFANTIL DE 01 A 08 ANOS DE IDADE - COM LIMITE DE 50 JOULES - 50 - 50 - 50 JOULES. MODO DE DEFIBRILAÇÃO ADULTO DISPONÍVEIS: 150-200-200 JOULES, 150-150-150 JOULES, 150, 200, 360 JOULES OU OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE. DETECTAR AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS, TV E FV, QUE NECESSITAM DE DEFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. VISUALIZAR A CURVA, O NÚMERO DE CHOQUES, CRONÔMETRO, INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA, BPM, AS MENSAGENS DE TEXTO E DESENHOS EXPLICATIVOS. ECG: AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS, APRESENTANDO A CURVA DO ECG NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO. ENTRADA USB. FREQUÊNCIA CARDÍACA: 10-300 BPM COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA NO DISPLAY. APRESENTAR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. CONTER: PÁS DESCARTÁVEIS ADULTO E/OU INFANTIL. DIMENSÃO APROXIMADAS: 295 X 225 X 155 MM. POSSUIR SOFTWARE DEDICADO, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS COM CABOS INTERFACE, EM PORTUGUÊS, LICENÇA DE SOFTWARE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4 GIGABYTES OU MAIS DE 1000 EVENTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: 01 PAR DE ELETRODOS DE CHOQUE AUTOADESIVOS USO ADULTO; 01 BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL; 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE 90-240 VAC; 01 CABO USB; 01 BOLSA PARA TRANSPORTE; 01 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1:2010, 60601-1-2:2010, 60601-1-6:2011, 60601-2-4:2014, PORTARIA INMETRO Nº 350 06/10/2010, APRESENTAR Nº DE REGISTRO NA ANVISA.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	37.078,6000
2	Dedinou	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	10.290,0000
3	Negociação	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	8.350,0000

Lote: 1 Item 9:

DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL. SEM RADIAÇÃO. POSSUIR TRÊS MODOS DE TRABALHO: MODO DE EXIBIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM TEMPO REAL, MODO DE EXIBIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL MÉDIA E MODO DE CONTAGEM MANUAL. MONITOR CARDÍACO FETAL COM VISOR DIGITAL LCD COM FONTES CLARAS. ALTO-FALANTE VOLUME AJUSTÁVEL. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM UM MINUTO SEM SINAL, TAMANHO APROXIMADO DA TELA: 45 X 25 MM; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 50-240 BATIMENTOS / MINUTO. RESOLUÇÃO: BATIDA UMA VEZ POR MINUTO, PRECISÃO: BATIMENTO + 2 VEZES / MINUTO. POTÊNCIA DE SAÍDA: <20MW, ÁREA DE EMISSÃO: <208MM, FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 2,0MHZ + -10%, BATERIA: 2 X 1,5 V BATERIA, TAMANHO: 135 X 95 X 35MM. ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	585,0000
2	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	465,0000
3	Dedinou	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	469,0000
4	Negociação	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	465,0000

Lote: 1 Item 10:

DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL. POSSUIR CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 15 NÍVEIS (1 - 15). POSSIBILITAR DIAGNÓSTICO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA, LOCALIZAÇÃO DE VASOS PARA CATETERIZAÇÃO. TOMADA DO I.T.B. ÍNDICE TORNOZELO/BRAQUIAL, PARA VERIFICAÇÃO DE DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA. POTÊNCIA DE CONSUMO: 2VA. BATERIA ALCALINA 9V COM AUTONOMIA MÉDIA DE 1H E 30 MINUTOS EM USO CONTÍNUO NA INTENSIDADE MÁXIMA. INDICADOR DE BATERIA FRACA. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DO TRANSDUTOR: 8 MHZ. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 10 MM. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 3 MM. INTENSIDADE ULTRASSÔNICA < 5MW/CM². GABINETES E TRANSDUTOR DEVERÃO SER FABRICADOS EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO. SUPORTE LATERAL PARA O TRANSDUTOR. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. MEMÓRIA INTERNA QUE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME. ITENS INCLUSOS: 1 DOPPLER VASCULAR DF 7001 VN. 1 TRANSDUTOR 8 MHZ. 1 FONE PARA OUVIDO. 1 FRASCO DE GEL. 1 ALÇA PARA TRANSPORTE. 1 BOLSA PARA TRANSPORTE. 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	1.289,0000
2	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	1.155,0000
3	Lance	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	1.150,0000
4	Dedinou	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	1.155,0000
5	Negociação	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	1.150,0000

[Handwritten signatures and marks]

gouca



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

<p>Lote: 1 Item 11: CANCELADO - ERRATA 001 - FOCO CIRÚRGICO COM DUAS CÚPULAS 160.000 LUX COM CÂMERA. PARTES METÁLICAS REVESTIDAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LISA NA COR BRANCO GELO. CONJUNTO COMPOSTO POR DUAS CÚPULAS, PLACA ÓTICA DIVIDIDA EM QUATRO SEGUIMENTOS DE 15 POWER LEDS TOTALIZANDO 60 POWER LEDS POR CÚPULA E A SEGUNDA COM PLACA ÓTICA DIVIDIDA EM CINCO SEGUIMENTOS DE 15 POWER LEDS TOTALIZANDO 75 POWER LEDS POR CÚPULA E 135 POWER LEDS POR EQUIPAMENTO. CONTROLE ELETRÔNICO DE INTENSIDADE DE LUZ, PERMITIR VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 3.000 K A 6.000 K, LIGA E DESLIGA LOCALIZADOS NO ARCO DE CADA CÚPULA. SISTEMA "ENDO" QUE PROPORCIONA ILUMINAÇÃO ADEQUADA PARA VÍDEO CIRURGIAS. MANOPLAS ESTERILIZÁVEIS. PROFUNDIDADE DE ILUMINAÇÃO, CONTROLE DE SOMBRAS, FLUXO LAMINAR, REPRODUÇÃO DE COR. CÂMERA ACOPLADA NA MANOPLA CENTRAL DA CÚPULA. COM AJUSTE DE GIRO DE 180°, PARA PROPORCIONAR A CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE CIRURGIAS INVASIVAS OU ABERTURA DE FERIDA OPERATÓRIA DE CIRURGIAS MINIMAMENTE INVASIVAS. VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LEDS'S DE 100.000 A 130.000 HORAS. APRESENTAR: SAÍDA VÍDEO HD 720P 60FPS 16:9 1.3MP CONEXÃO MINI HDMI. ZOOM ÓTICO 11X E ZOOM DIGITAL 128X. AJUSTE DE ZOOM + E ZOOM -. FOCO +, FOCO -, FOCO AUTOMÁTICO ON E OFF, IRIS -, IRIS +, IRIS AUTOMÁTICA ON E OFF E WHITE BALANCE (EQUILÍBRIO DE BRANCO). CONTROLE TOTAL DAS FUNÇÕES DA CÂMERA NO TECLADO LOCALIZADO NA MANOPLA ESTÉRIL. ILUMINÂNCIA CENTRAL DO CONJUNTO - A 1 M DISTÂNCIA (LUX): 160.000. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V. APRESENTAR MANUAL EM PORTUGUÊS. ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6 E NBR IEC 60601-2-41. APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Cancelado			0,0000
<p>Lote: 1 Item 12: CANCELADO - ERRATA 001 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO LED COM UM BRAÇO 160 000 LUX E ARTICULADO EM TODAS AS DIREÇÕES. TENSÃO: 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. POTÊNCIA: 250 VA. FUSÍVEL: 5 X 20 MM T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127). ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +- 10% 50/60HZ. VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS. PERMITIR VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 3.000 K A 6.000 K. ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2. POSSUIR SELO DO INMETRO. CONTROLE POR MEMBRANA. DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL DE 110 MM A 250 MM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO DEVERÁ PODER SER FIXADO AO TETO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FOCO DE LUZ CIRÚRGICO DE TETO. 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. 1 MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO</p>				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Cancelado			0,0000
<p>Lote: 1 Item 13: CANCELADO - ERRATA 001 - FOCO CIRURGICO DE TETO LED COM UM BRAÇO 160 000 LUX E ARTICULADO EM TODAS AS DIREÇÕES. TENSÃO: 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. POTENCIA: 250 VA. FUSÍVEL: 5 X 20 MM T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127). ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +- 10% 50/60HZ. VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS. PERMITIR VARIAÇÃO DE TEMPERATURA ENTRE 3.000 K A 6.000 K. ATENDER AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2. POSSUIR SELO DO INMETRO. CONTROLE POR MEMBRANA. DIÂMETRO DO FOCO AJUSTÁVEL DE 110 MM A 250 MM APROXIMADAMENTE. EQUIPAMENTO DEVERÁ PODER SER FIXADO AO TETO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FOCO DE LUZ CIRÚRGICO DE TETO. 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES. 1 MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (COTA RESERVADA)</p>				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Cancelado			0,0000
<p>Lote: 1 Item 14: FOCO GINECOLÓGICO CLÍNICO COM RODÍZIO. FOCO DE LUZ PARA EXAME CLÍNICO SEM ESPELHO. DEVERÁ APRESENTAR: HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODÍZIOS. PINTURA EM EPOXI. ALTURA VARIÁVEL DE NO MÍNIMO ENTRE 90 A 150. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. ILUMINÂNCIA DE NO MÍNIMO 7.000 LUX E DISTÂNCIA E APROXIMADA DE 500 MM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 60.000 HORAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU SELECIONÁVEL. MANUAL DE INSTRUÇÕES. APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	939,0000
2	Negociação	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	234,0000
<p>Lote: 1 Item 15: KIT CIPA COMPLETO. INCLUIR: CAPA RESISTENTE PARA GUARDA DE TODOS OS MATERIAIS DO KIT NAS CORES, AZUL, VERDE OU VERMELHA, PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO OU COMPENSADO NAVAL. CONJUNTO DE 03 CINTOS PARA FIXAÇÃO NA PRANCHA. CONJUNTO DE COLARES PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL NOS TAMANHOS PP/P/M/G (4 PEÇAS). CONJUNTO DE TALAS ARAMADAS EVA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRAS NOS TAMANHOS PP/P/M/G (4 PEÇAS), 1 BANDAGEM TRIANGULAR M, 1 MANTA ALUMINIZADA, 3 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL, 3 ATADURAS DE CREPE 10CM, 3 ATADURAS DE CREPE 15CM, 1 ESPARADRAPO 5CMX4,5CM, 2 MÁSCARAS DE RCP DESCARTÁVEIS, 1 TESOURA MULTIUSO PONTA ROMBA, 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 2 LUVAS PIGMENTADAS.</p>				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Lance	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	714,0000
2	Dedinou	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	715,0000
3	Negociação	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	714,0000
<p>Lote: 1 Item 16: LARINGOSCÓPIO ADULTO 3 LAMINAS. CURVA ADULTO Nº 2, Nº 3, Nº 4: CABO EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM. CABO EM AÇO INOX RECARTEILHADO. ABERTURA NA BASE DO CABO, CONVERSÃO PARA BATERIA RECARREGÁVEL; TAMPA ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE LED, FABRICADA EM AÇO INOXÍVEL, UTILIZA CABO TIPO AA E TIPO C, ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE. DEVERÃO ESTAR INCLUSAS AS LÂMINAS: LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 4 (CURVA). LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 3 (CURVA) E LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 2 (CURVA). APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 16: LARINGOSCÓPIO ADULTO 3 LAMINAS. CURVA ADULTO Nº 2, Nº 3, Nº 4: CABO EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM. CABO EM AÇO INOX RECARTEILHADO. ABERTURA NA BASE DO CABO, CONVERSÃO PARA BATERIA RECARREGÁVEL; TAMPA ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE LED, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, UTILIZA CABO TIPO AA E TIPO C, ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE. DEVERÃO ESTAR INCLUSAS AS LÂMINAS: LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 4 (CURVA). LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 3 (CURVA) E LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 2 (CURVA). APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI	13.554.905/0001-55	799,0000
2	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	450,0000
3	Dedinou	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	462,8000
4	Negociação	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	450,0000

Lote: 1 Item 17: LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPLETO. CROMADO LÂMINA RETA Nº0, 1 E 2 FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM, UTILIZAR CABOS TIPO AA E TIPO C, ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE A 134°C A VAPOR. ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED. DEVERÃO ESTAR INCLUSAS: LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL 0 (RETA), LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL 1 (RETA) E LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL 2 (RETA). APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI	13.554.905/0001-55	799,0000
2	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	360,0000
3	Dedinou	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	360,1000
4	Negociação	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	360,0000

Lote: 1 Item 18: LAVADORA TERMODESINFECTORA DE BANCADA 50 LITROS. APRESENTAR: GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX ASI 304, POSSUIR ISOLAÇÃO TÉRMICA. CUBA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA EM AÇO INOX AISI 304 L OU AISI 316 COM ACABAMENTO SANITÁRIO (CANTOS ARREDONDADOS E POLIDOS. CESTO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX ASI 304. ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL. DRENAGEM MANUAL COM SISTEMA DE ESCOAMENTO DE SOLUÇÃO CENTRALIZADO NA CUBA COM FILTRO EM TELA DE AÇO INOX PERMITINDO RÁPIDA DRENAGEM SEM RETENÇÃO DE RESÍDUOS. SISTEMA JET PARA POSSIBILITAR A LIMPEZA INTERNA DE INSTRUMENTAIS CANULADOS (TUBULARES) OU MATERIAIS DESTE GÊNERO, ATRAVÉS DE UMA POTENTE BOMBA DE RECIRCULAÇÃO. AJUSTE DO FLUXO PULSANTE EM 5S, 10S, 15S OU CONTÍNUO. AQUECIMENTO DO LÍQUIDO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS CONTROLADAS POR UM SENSOR DE TEMPERATURA E AJUSTÁVEL ATÉ 65°C. AS SAÍDAS PARA CANULADO DEVERÃO SER COMPOSTAS POR RÉGUA ACOPLADA NO CESTO COM 10 SAÍDAS QUE EM COMPOSIÇÃO COM OUTROS ACESSÓRIOS TAIS COMO O EQUIPO E O ANEL DE SILICONE, ADAPTAM COM UMA LEVE PRESSÃO A QUALQUER TIPO DE MATERIAL CANULADO ENTRE 3 A 9MM. PLACA DE COMANDO MICROPROCESSADA COM DISPLAY LCD, DOSADOR DE DETERGENTE, ABASTECIMENTO, DRENAGEM, PRÉ-LAVAGEM E ENXÁGUE OS PROGRAMAS PODEM SER OTIMIZADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO USUÁRIO E/OU DO OBJETO A SER LAVADO. TAMPA EM INOX. FILTRO DE PROTEÇÃO PARA BOMBA DE RECIRCULAÇÃO, TENSÃO: 220V, CONSUMO: 3200VA, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, CAPACIDADE: 50 LITROS, TEMPO DE PROGRAMAÇÃO: 0 A 60 MINUTOS, FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 25 OU 40 KHZ. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Deserto			0,0000

Lote: 1 Item 19: MONITORES MULTIPARAMETRO. TOUCH-PAD PARA FACILITAR NAVEGAÇÃO. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CURVAS NA MESMA TELA. CONTROLE AUTOMÁTICO DE BRILHO. SAÍDA PARA MONITOR DE VÍDEO EXTERNO. INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO/REDE DE MONITORES. INTERFACES E CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA AMBIENTE (TERAPIA INTENSIVA, CENTRO CIRÚRGICO, PRONTO ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO) E PACIENTE (NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO). TECLAS DE ACESSO RÁPIDO (DISPARO DA MEDIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, ZERAMENTO DE PRESSÃO INVASIVA, CONGELAMENTO DE TRAÇADOS, ETC.). DIFERENTES FORMAS PARA VISUALIZAR CURVAS E VALORES NUMÉRICOS DOS PARÂMETROS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA USUÁRIO. BOTÃO ROTACIONAL QUE FACILITA NAVEGAÇÃO NOS FICHÁRIOS. ALARMES ÁUDIO VISUAIS. MONITOR COMPACTO QUE PODE SER TRANSPORTADO. ALÇA PARA TRANSPORTE. ALÉM DOS PARÂMETROS INTERNOS (PRÉ-CONFIGURADOS), PODE-SE COLOCAR ATÉ CINCO MÓDULOS ADICIONAIS SEM A NECESSIDADE DE RACK EXTENSOR. INTERLIGAÇÃO A REDE DE DADOS SEM FIO (WIRELESS). RECEBE E TRANSMITE DADOS DO PACIENTE (HL7). INTERFACE COM OUTROS EQUIPAMENTOS (VENTILADORES, BOMBAS DE INFUSÃO, MONITORES DE DÉBITO CARDÍACO CONTÍNUO, ETC.). INTERFACE INFRAVERMELHO PARA COMUNICAÇÃO REMOTA SEM FIO. CONEXÃO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ACESSO POR MEIO DE INTERNET E/OU INTRANET. RECEBE E EXIBE RESULTADOS DE EXAMES. EXIBE IMAGENS MÉDICAS (DICOM) MÓDULOS PRÉ-CONFIGURÁVEIS: ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. ELETROCARDIOGRAMA/ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, ESPECIFICAÇÕES GERAIS: DIMENSÕES APROXIMADAS, 375 X 375 X 235 MM (ALT X LARG X PROF). ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA: 100 A 240 VCA (AUTOMÁTICA) – BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; 240 VA, BATERIA RECARREGÁVEL, MONITOR INTERNO: TIPO: CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE MATRIZ ATIVA TFT, TAMANHO DA TELA: DE 12 A 15" (DIAGONAL), RESOLUÇÃO: 1.024 X 768 PONTOS. DEVERÁ ESTAR INCLUSO: MANUAL EM PORTUGUÊS. FORNECER O NÚMERO DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI	13.554.905/0001-55	12.900,0000
2	Dedinou	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	11.000,0000
3	Negociação	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	7.800,0000

Handwritten signatures and marks:
 - A large blue circle on the right side of the page.
 - A blue checkmark at the bottom right.
 - A blue signature that appears to say "Goiás" at the bottom center.
 - A blue signature at the bottom right.
 - A blue signature at the bottom right.