



Centro Universitário de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 20:

MONITORES MULTIPARAMETRO. TOUCH-PAD PARA FACILITAR NAVEGAÇÃO. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CURVAS NA MESMA TELA. CONTROLE AUTOMÁTICO DE BRILHO. SAÍDA PARA MONITOR DE VÍDEO EXTERNO. INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO/REDE DE MONITORES. INTERFACES E CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA AMBIENTE (TERAPIA INTENSIVA, CENTRO CIRÚRGICO, PRONTO ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO) E PACIENTE (NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO). TECLAS DE ACESSO RÁPIDO (DISPARO DA MEDIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, ZERAMENTO DE PRESSÃO INVASIVA, CONGELAMENTO DE TRAÇADOS, ETC.). DIFERENTES FORMAS PARA VISUALIZAR CURVAS E VALORES NUMÉRICOS DOS PARÂMETROS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA USUÁRIO. BOTÃO ROTACIONAL QUE FACILITA NAVEGAÇÃO NOS FICHÁRIOS. ALARMES ÁUDIO VISUAIS. MONITOR COMPACTO QUE PODE SER TRANSPORTADO. ALÇA PARA TRANSPORTE. ALÉM DOS PARÂMETROS INTERNOS (PRÉ-CONFIGURADOS), PODE-SE COLOCAR ATÉ CINCO MÓDULOS ADICIONAIS SEM A NECESSIDADE DE RACK EXTENSOR. INTERLIGAÇÃO A REDE DE DADOS SEM FIO (WIRELESS). RECEBE E TRANSMITE DADOS DO PACIENTE (HL7). INTERFACE COM OUTROS EQUIPAMENTOS (VENTILADORES, BOMBAS DE INFUSÃO, MONITORES DE DÉBITO CARDÍACO CONTÍNUO, ETC.). INTERFACE INFRAVERMELHO PARA COMUNICAÇÃO REMOTA SEM FIO. CONEXÃO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ACESSO POR MEIO DE INTERNET E/OU INTRANET. RECEBE E EXIBE RESULTADOS DE EXAMES. EXIBE IMAGENS MÉDICAS (DICOM) MÓDULOS PRÉ-CONFIGURÁVEIS: ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. ELETROCARDIOGRAMA/ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, ESPECIFICAÇÕES GERAIS: DIMENSÕES APROXIMADAS, 375 X 375 X 235 MM (ALT X LARG X PROF). ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA: 100 A 240 VCA (AUTOMÁTICA) - BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; 240 VA, BATERIA RECARREGÁVEL, MONITOR INTERNO: TIPO: CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE MATRIZ ATIVA TFT, TAMANHO DA TELA: DE 12 A 15" (DIAGONAL), RESOLUÇÃO: 1.024 X 768 PONTOS. DEVERÁ ESTAR INCLUSO: MANUAL EM PORTUGUÊS. FORNECER O NÚMERO DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (COTA RESERVA)

Table with 5 columns: Lance, CLASSIFICAÇÃO, EMPRESA, CNPJ / CPF, LANCE. Contains 3 rows of bidding data.

Lote: 1 Item 21:

OXICAPNÓGRAFO COM 7 PARÂMETROS INTEGRADOS BATIMENTO CARDÍACO; SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO ÍNDICE DE PERFUSÃO; CAPNÓGRAFO; RESPIRAÇÃO; CURVA PLETISMOGRÁFICA; CURVA DO CAPNÓGRAFO. APRESENTAR: MÉTODO MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM (CONFIGURÁVEL); 1 CANAL DE CAPNOGRAFIA; MEDIDAS DE EXPIRADO E INSPIRADO; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PRESSÃO BAROMÉTRICA E VAPOR DE ÁGUA; FAIXA DE MEDIDAS CO2: 0 A 99MMHG. RESPIRAÇÃO: 0 A 150RPM (RESP. POR MIN.); EXATIDÃO: CO2 ±2MMHG 0 A 40MMHG, ESTABILIDADE: <1% FORA DA EXATIDÃO APOS 12 MESES, RESPOSTA: MAINSTREAM: 100MS (10% A 90%), SIDESTREAM: 240MS (10% A 90%), DELAY DE 1.122SEG. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM (ALTURA) X 22,8 CM (LARGURA) X 21 CM (PROFUNDIDADE). ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. APRESENTAR Nº DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Table with 5 columns: Lance, CLASSIFICAÇÃO, EMPRESA, CNPJ / CPF, LANCE. Contains 31 rows of bidding data.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Centro Universitário
de Minas

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Minas, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 22: OXICAPNÓGRAFO COM 7 PARÂMETROS INTEGRADOS BATIMENTO CARDÍACO; SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO ÍNDICE DE PERFUSÃO; CAPNÓGRAFO; RESPIRAÇÃO; CURVA PLETISMOGRÁFICA; CURVA DO CAPNÓGRAFO. APRESENTAR: MÉTODO MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM (CONFIGURÁVEL); 1 CANAL DE CAPNOGRAFIA; MEDIDAS DE EXPIRADO E INSPIRADO; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PRESSÃO BAROMÉTRICA E VAPOR DE ÁGUA; FAIXA DE MEDIDAS CO₂: 0 A 99MMHG, RESPIRAÇÃO: 0 A 150RPM (RESP. POR MIN.); EXATIDÃO: CO₂ ±2MMHG 0 A 40MMHG, ESTABILIDADE: <1% FORA DA EXATIDÃO APÓS 12 MESES, RESPOSTA: MAINSTREAM: 100MS (10% A 90%), SIDESTREAM: 240MS (10% A 90%), DELAY DE 1.122SEG. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM (ALTURA) X 22,8 CM (LARGURA) X 21 CM (PROFUNDIDADE). ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. APRESENTAR Nº DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (COTA RESERVADA)

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	12.900,0000
2	Dedinou	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	13.640,0000
3	Dedinou	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	13.640,0000
4	Negociação	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	12.900,0000

Lote: 1 Item 23: OXÍMETRO ADULTO. APRESENTAR VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL, PERMITIR VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. INDICAÇÃO DA SPO₂, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAR SUPORTE DE MESA. SENSOR DE SPO₂ PADRÃO CERTIFICADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SPO₂: INTERVALO: 0-100%. PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%. RESOLUÇÃO: 1%. PULSAÇÃO: 30-250BPM. PRECISÃO: ± 2BPM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM. PESO APROXIMADO: 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: INCLUIR SENSOR ADULTO: CIRCUNFERÊNCIA DO DEDO SUPERIOR A 1CM. 1 SENSOR DE SPO₂ REUTILIZÁVEL (PADRÃO NELLCOR). 4 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS. 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE. 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC). 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Cancelado			0,0000

Lote: 1 Item 24: OXÍMETRO NEONATAL. APRESENTAR VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL, PERMITIR VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. INDICAÇÃO DA SPO₂, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAR SUPORTE DE MESA. SENSOR DE SPO₂ PADRÃO CERTIFICADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SPO₂: INTERVALO: 0-100%. PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%. RESOLUÇÃO: 1%. PULSAÇÃO: 30-250BPM. PRECISÃO: ± 2BPM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM. PESO APROXIMADO: 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: INCLUIR SENSOR NEONATAL: DE 0 A 3 ANOS COM CIRCUNFERÊNCIA DO DEDO INFERIOR A 1CM. 1 SENSOR DE SPO₂ REUTILIZÁVEL (PADRÃO NELLCOR). 4 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS. 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE. 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC). 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	3.300,0000
2	Lance	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	1.899,0000
3	Lance	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	1.895,0000
4	Lance	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	1.890,0000
5	Dedinou	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	1.895,0000
6	Negociação	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	1.890,0000

Lote: 1 Item 25: OXÍMETRO PEDIÁTRICO. APRESENTAR VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL, PERMITIR VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. INDICAÇÃO DA SPO₂, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAR SUPORTE DE MESA. SENSOR DE SPO₂ PADRÃO CERTIFICADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SPO₂: INTERVALO: 0-100%. PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%. RESOLUÇÃO: 1%. PULSAÇÃO: 30-250BPM. PRECISÃO: ± 2BPM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM. PESO APROXIMADO: 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: INCLUIR SENSOR PEDIÁTRICO: ACIMA DE 03 ANOS COM CIRCUNFERÊNCIA DO DEDO INFERIOR A 1CM. 1 SENSOR DE SPO₂ REUTILIZÁVEL (PADRÃO NELLCOR). 4 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS. 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE. 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC). 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Cancelado			0,0000

Lote: 1 Item 26: SELADORA DIGITAL DE BANCADA PARA GRAU CIRÚRGICO. DEVERÁ APRESENTAR: RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.

Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	790,0000

Handwritten signatures and initials:
 - "Goiás" (handwritten)
 - "Bm" (handwritten)



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Lote: 1 Item 26: SELADORA DIGITAL DE BANCADA PARA GRAU CIRÚRGICO. DEVERÁ APRESENTAR: RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA, DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
2	Lance	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	445,0000
3	Dedinou	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	450,0000
4	Negociação	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	445,0000

Lote: 1 Item 27: TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR. NA COR BRANCA. APRESENTAR: VISOR DIGITAL, RESISTÊNCIA À ÁGUA, BEEP SONORO INDICANDO FIM DE MEDIÇÃO, MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO, SELO DE APROVAÇÃO PELO INMETRO, BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (SUBSTITUIVEL), GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	25,0000
2	Negociação	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	22,9000

Lote: 1 Item 28: TERMÔMETRO INTERNO E EXTERNO COM HIGRÔMETRO INTERNO DIGITAL COM MÁXIMA E MÍNIMA. DEVERÁ APRESENTAR: IMÃ PARA FIXAR EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E SUPORTE PARA MESA. TAMANHO MÍNIMO DO CABO DO SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO: 1M, TAMANHO APROXIMADO DO TERMÔMETRO E HIGRÔMETRO: 8,2CM (LARGURA) X 7,2CM (ALTURA) X 2,2CM (PROFUNDIDADE). ESCALA DE TEMPERATURA INTERNA: -10°C A 50°C, ESCALA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50°C A 70°C, ESCALA DE UMIDADE INTERNA: 20 A 90, ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA AG13 / LR44 (INCLUSA)				
Lance	CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	LANCE
1	Dedinou	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	145,0000
2	Dedinou	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	110,0000
3	Negociação	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	78,0000

6 - Da Habilitação

Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação das primeiras colocadas, tendo o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação.

Analisada a documentação o(a) Pregoeiro(a) considerou:

Empresa(s) dispensada(s): ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 Empresa(s) habilitada(s): ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI, I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI, SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI

EMPRESA ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ / CPF 40.014.621/0001-49

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTOS CONFORME EDITAL	Dispensado

Motivo Desclassificação
 empresa não venceu item

EMPRESA I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
 CNPJ / CPF 18.031.325/0001-05

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTOS CONFORME EDITAL	Habilitado

EMPRESA IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI
 CNPJ / CPF 13.554.905/0001-55

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTOS CONFORME EDITAL	Habilitado

EMPRESA ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI
 CNPJ / CPF 24.103.721/0001-95

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTOS CONFORME EDITAL	Habilitado

EMPRESA SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ / CPF 38.285.172/0001-21

DOCUMENTO	SITUAÇÃO
DOCUMENTOS CONFORME EDITAL	Habilitado

Handwritten signatures and initials:
 goic
 em



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

7 - Da fase de Apresentação de Recursos

Após a classificação definitiva dos vencedores, o(a) Pregoeiro(a) avisou que o licitante que quisesse interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, que seria registrada no final da ata.

A REPRESENTANTE DA EMPRESA ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI MANIFESTOU A INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA PROPOSTA NO ITEM 3 E AINDA EM RELAÇÃO AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI E ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NO ITEM 3. DE ACORDO COM A REPRESENTANTE OS ITENS APRESENTADOS NÃO ATENDEM AO TERMO DE REFERENCIA

o representante da empresa ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA manifestou a intenção de interposição recurso em relação ao item 3 da empresa SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI, pois o item não atende em relação ao modelo, e vaporizadores. Já em relação aos itens 19 e 20 também não atendem pois eles não são modulares conforme solicitado no edital. A empresa solicita ainda o acompanhamento da entrega no caso do recurso não ser acatado.

8 - Da Adjudicação

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	1	AMNIOSCÓPIO COMPLETO COM 3 PONTAS. O APARELHO DEVERA SER COMPOSTO DE UM CORPO CILINDRICO, SÓLIDO E CÔNICO, ONDE SE LOCALIZAM OS COMPONENTES DA FONTE DE ILUMINAÇÃO, COM PONTAS FABRICADAS EM ACRÍLICO SÓLIDO, DE MODO A FUNCIONAR COMO ESPELHOS PERFEITOS ELENTE DE AUMENTO PARA OBSERVAÇÃO, COM FONTE DE ILUMINAÇÃO, LÂMPADA DE LED; DEVERÁ APRESENTAR FUNCIONAMENTO A PILHA; DEVERÁ ACOMPANHAR CARREGADOR BIVOLT; DIMENSÕES: PONTA GRANDE: 210X40X17MM; PONTA PEQUENA: 170X40X09MM; PONTA MÉDIA: 190X40X13MM; POSSUIR TRANSFORMADOR, APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	CIRUVET	4.0000	UNIDA DE	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	1.222,6500	4.890,6000
1	2	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO. BIOQUÍMICA (COLORIMÉTRICA, ENZIMÁTICA E CINÉTICA), TURBIDIMETRIA (PADRÃO, FATOR OU CURVA DE PADRÕES), IMUNOLOGIA (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS OU TURBIDIMETRIA), HORMÔNIOS (METODOLOGIA ELISA EM TUBOS), DEVERÁ SER EQUIPADO COM FILTROS DE CAMADA DURA DE LONGA DURABILIDADE. APRESENTAR: 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE (SISTEMA ABERTO), FAIXA DE LEITURA: -0,100 A 3,500 ABS. MONOCROMADOR COM 8 FILTROS: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 E 670 NM. BANDA DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS. LUZ ESPÚRIA: < 0,01%T. LEITURAS MONOCROMÁTICAS E BICROMÁTICAS. COMPARTIMENTO DE AMOSTRAS PARA CUBETAS QUADRADAS OU REDONDAS. CUBETA DE FLUXO METÁLICA DE 32 ?L TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CUBETA DE FLUXO TERMOSTATIZADA PARA 25, 30, 37 ± 0,1 °C. CONTAMINAÇÃO CUBETA: < 1% COM 500 ?L (TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTÁSSIO). LEITURAS EM ABSORBÂNCIA, PONTO FINAL, CINÉTICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINÉTICA MÚLTIPLA. LEITURAS COM PADRÃO, MULTI PADRÃO E FATOR. ESTATÍSTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRÁFICO DE LEVEY JENNINGS. IMPRESSÃO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRÁFICA INCORPORADA. LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO DE LONGA DURABILIDADE. CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINÉTICA OU COLORIMÉTRICA. ALIMENTAÇÃO: 110, 127, 220, 240 VOLTS 35 VA. APRESENTAR DO REGISTRO NA ANVISA.	KASUAKI	1,0000	UNIDA DE	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	13.300,0000	13.300,0000



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	3	<p>APARELHO DE ANESTESIA COM MÍNIMO DE DUAS GAVETAS, MESA DE TRABALHO, RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PRATELEIRA SUPERIOR. ROTÂMÉTRICO COM INDICAÇÃO PARA O₂ E AR COMPRIMIDO. SISTEMA DE SEGURANÇA DE FLUXO PROPORCIONAL, PARA UMA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 25% DE O₂. PROTEÇÃO CONTRA HIPOXIA E APNEIA. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEDICADO A CIRURGIAS DE BAIXA ILUMINAÇÃO AMBIENTE, ALARME DE BAIXA PRESSÃO DE O₂. VENTILADOR VOLUMÉTRICO/PRESSOMÉTRICO. CONTROLES PARA PRESSÃO MÁXIMA INSPIRATORIA, VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA RESPIRATORIA, RELAÇÃO VE E PRESSÃO LIMITE. DISPLAY LCD DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS. APRESENTAÇÃO DE 2 CURVAS SIMULTÂNEAS NA TELA, DE PRESSÃO E FLUXO. VOLUME CORRENTE DE 20 A 1500 ML, SENDO CICLADO A VOLUME OU A PRESSÃO. QUE PERMITA MÁXIMA EFICIÊNCIA EM BAIXOS FLUXOS, ALARMES AUDIOVISUAIS PARA DESCONEXÃO, PRESSÃO DE OXIGÊNIO, ALTA PRESSÃO, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E BATERIA FRACA. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE 80 MINUTOS E SISTEMA DE FOLE OU PISTÃO. POSSIBILIDADE DE ACOPLAMENTO DE DOIS VAPORIZADORES SIMULTÂNEOS, VAPORIZADOR CALIBRADO SEVOFLURANO FILTRO VALVULAR. PARA A MONTAGEM DE SISTEMAS RESPIRATORIOS COM ABSORÇÃO DE CO₂. CANISTER COM CAPACIDADE TOTAL DE PELO MENOS 700G. VÁLVULA DE LIMITE DE PRESSÃO AJUSTÁVEL ENTRE 1 E 70 CMH₂O. SENSOR DE FLUXO UNIVERSAL PARA TODOS TIPOS DE PACIENTES. O SISTEMA RESPIRATORIO DEVERÁ SER AUTOLAVÁVEL E DE FÁCIL DESMONTAGEM SEM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS. OS SEGUINTE ACESSÓRIOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS: FILTRO VALVULAR; EXTENSÃO DE O₂ DE 50CM; CONEXÃO COM TUBO DE SILICONE 50CM; INTERMEDIÁRIO C/ TUBO DE SILICONE 40CM; VAPORIZADOR; CABO DE ALIMENTAÇÃO; MANUAL OPERAÇÃO; VAPORIZADOR; ROTÂMÉTRICO; EXTENSÃO DE O₂ 5M; EXTENSÃO DE N₂O 5M; VENTILADOR; EXTENSÃO DE O₂ 50CM; VÁLVULA DE ESCAPE REGULÁVEL; TRAQUEIA ADULTO DE 100CM; VÁLVULA 300 UNIDIRECIONAL; BALÃO DE LATEX 2 LITROS; YOKE DE O₂; YOKE DE N₂O; ASPIRADOR PARA REDE DE O₂ 500ML; FLUXÔMETRO DE O₂ (0 A 15L/MIN); VAPORIZADOR CALIBRADO HALOTHANE; VAPORIZADOR CALIBRADO ENFLURANE; VAPORIZADOR CALIBRADO ISOFLURANE; VAPORIZADOR CALIBRADO SEVOFLURANE; MANUAL OPERAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ TER: CERTIFICADO DE CONFORMIDADE INMETRO E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO BPF (RDC 16). TODOS OS RECURSOS SOLICITADOS ACIMA DEVEM SER COMPROVADOS EM MANUAL CADASTRADO NA ANVISA. APRESENTAR NÚMERO DO REGISTRO EM PROPOSTA. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM DISTÂNCIA MENOR QUE 300KM. GARANTIA DO PRODUTO DEVE SER DE NO MÍNIMO 12 MESES.</p>	COMEN	6,0000	UNIDA DE	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	83.999,0000	503.994,0000

Handwritten signatures and initials:
 - Large blue scribble on the right side.
 - "gac" written in blue ink near the bottom right.
 - "om" written in blue ink at the bottom right.
 - Checkmarks and other marks on the right margin.



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA CIRURGIAS EM GERAL BIVOLT. CARACTERÍSTICAS: PORTÁTIL, SILENCIOSO, ITENS QUE DEVEM ESTAR INCLUSOS: 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO; 01 TUBO DE SUÇÃO; 01 EXTENSAO; 01 RECIPIENTE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,3 LITROS; 01 TAMPA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 CM (ALTURA) X 12 CM (LARGURA) X 31 CM (PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO DE 2,17 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. BISTURI ELETRÔNICO. TOTALMENTE MICROPROCESSADO. DEVERÁ CONTER: 6 FUNÇÕES: CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. HIGH CUT INCORPORADO PARA CORTE DE TECIDO ADIPOSEO. COAGULAÇÃO SPRAY PARA GRANDES ÁREAS COM MÍNIMO DANO TECIDUAL. AJUSTE DE POTÊNCIA POR TECLAS BLINDADAS À PROVA DE LÍQUIDOS NO PAINEL FRONTAL. EM MODOS RÁPIDO E PRECISO. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA POTÊNCIAS. AJUSTE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA EM TODOS OS MODOS DE UTILIZAÇÃO. VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO. COMANDO POR CANETA MANUAL OU POR PEDAL PERMITE AÇÃOAMENTO POR PEDAL SIMPLES OU POR PEDAL DE DUPLO COMANDO (OPCIONAL). SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE INIBE O AUMENTO DE POTÊNCIA NA OCORRÊNCIA DE FALHA NA CPU. SAÍDA BIPOLAR ISOLADA. SAÍDAS DE POTÊNCIA ISOLADAS QUE MINIMIZAM O RISCO DE QUEIMADURA. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO COM ALARME E RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PLACA-PACIENTE COMUM OU BIPARTIDA. PRODUTO DEVERÁ CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBRIEC 60601-2-2, INCLUINDO TESTE DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMC) - CLASSE CF. INCLUIR REGISTRO DA ANVISA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 PEDAL SIMPLES, 1 CANETA COM COMANDO POR PEDAL, COM CABO FIXO, 1 JOGO DE ELETRODOS COM 5 UNIDADES, 1 PLACA-PACIENTE EM AÇO INOX (85 X 180 MM), 1 CABO PARA PLACA INOX E CARRINHO DE SUPORTE COM RODÍZIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 15 CM (A) X 24,5 CM (L) X 26 CM (P). ALIMENTAÇÃO 127 / 220 VAC - 50/60 HZ. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 480 KHZ. CORRENTE DE CONSUMO 2,8A (REDE 127 VAC) 2A (REDE 220 VAC). TIPO DE CORRENTE AC (ALTERNADA). SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO. OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARGA INTERMITENTE.	NEVONI	6,0000	UNIDA DE	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	368,0000	2.208,0000
1	5	ASPIRADOR DE SECREÇÕES PARA CIRURGIAS EM GERAL BIVOLT. CARACTERÍSTICAS: PORTÁTIL, SILENCIOSO, ITENS QUE DEVEM ESTAR INCLUSOS: 01 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO; 01 TUBO DE SUÇÃO; 01 EXTENSAO; 01 RECIPIENTE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,3 LITROS; 01 TAMPA; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 CM (ALTURA) X 12 CM (LARGURA) X 31 CM (PROFUNDIDADE). PESO APROXIMADO DE 2,17 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. BISTURI ELETRÔNICO. TOTALMENTE MICROPROCESSADO. DEVERÁ CONTER: 6 FUNÇÕES: CORTE PURO, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR. HIGH CUT INCORPORADO PARA CORTE DE TECIDO ADIPOSEO. COAGULAÇÃO SPRAY PARA GRANDES ÁREAS COM MÍNIMO DANO TECIDUAL. AJUSTE DE POTÊNCIA POR TECLAS BLINDADAS À PROVA DE LÍQUIDOS NO PAINEL FRONTAL. EM MODOS RÁPIDO E PRECISO. DISPLAY DIGITAL QUE INDICA POTÊNCIAS. AJUSTE DE VOLUME NO PAINEL FRONTAL. MEMÓRIA NÃO VOLÁTIL DOS NÍVEIS DE POTÊNCIA EM TODOS OS MODOS DE UTILIZAÇÃO. VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO. COMANDO POR CANETA MANUAL OU POR PEDAL PERMITE AÇÃOAMENTO POR PEDAL SIMPLES OU POR PEDAL DE DUPLO COMANDO (OPCIONAL). SISTEMA DE PROTEÇÃO QUE INIBE O AUMENTO DE POTÊNCIA NA OCORRÊNCIA DE FALHA NA CPU. SAÍDA BIPOLAR ISOLADA. SAÍDAS DE POTÊNCIA ISOLADAS QUE MINIMIZAM O RISCO DE QUEIMADURA. SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CIRCUITO COM ALARME E RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PLACA-PACIENTE COMUM OU BIPARTIDA. PRODUTO DEVERÁ CERTIFICADO DE ACORDO COM A NORMA NBRIEC 60601-2-2, INCLUINDO TESTE DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA (EMC) - CLASSE CF. INCLUIR REGISTRO DA ANVISA. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 PEDAL SIMPLES, 1 CANETA COM COMANDO POR PEDAL, COM CABO FIXO, 1 JOGO DE ELETRODOS COM 5 UNIDADES, 1 PLACA-PACIENTE EM AÇO INOX (85 X 180 MM), 1 CABO PARA PLACA INOX E CARRINHO DE SUPORTE COM RODÍZIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 15 CM (A) X 24,5 CM (L) X 26 CM (P). ALIMENTAÇÃO 127 / 220 VAC - 50/60 HZ. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 480 KHZ. CORRENTE DE CONSUMO 2,8A (REDE 127 VAC) 2A (REDE 220 VAC). TIPO DE CORRENTE AC (ALTERNADA). SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO. OPERAÇÃO CONTÍNUA COM CARGA INTERMITENTE.	DELTRONIX	6,0000	UNIDA DE	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	13.900,0000	83.400,0000



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	6	BOLSA PARA RESGATE G COMPLETA AZUL E LARANJA. DEVEÁ SER DIVIDIDA EM DUAS PARTES: 1ª PARTE: 1 COLAR CERVICAL PP, 1 COLAR CERVICAL P, 1 COLAR CERVICAL M, 1 COLAR CERVICAL G, 1 TIPOIA TNT, 06 BANDAGENS TRIANGULAR P-100CM X 70CM X 70CM, 2 TALA ARAMADA EM EVA PP, 2 TALA ARAMADA EM EVA P, 2 TALA ARAMADA EM EVA M, 2 TALA ARAMADA EM EVA G, 2 PARES DE LUYA CIRÚRGICA ESTÉRIL, 1 ESPARADRAPO 10 X 4,5, 5 ATADURA CREPE 10 X 4,5, 05 ATADURA CREPE 15 X 4,5, 1 FITA ADESIVA CREPE 19 X 50, 2ª PARTE: MATERIAIS DE PRIMEIRO SOCORROS ADICIONADO EM 12 BOLSAS COLORIDAS FIXAS POR VELCRO., BOLSA MARROM - MATERIAIS PARA QUEIMADURA, 2 MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, 1 SORO DE 500 ML., 2 PROTETOR DE EVISCERAÇÃO 0,50 X 0,50, 1 PAR DE LUVAS 7,5 OU 8,5, BOLSAS AZUIS - MATERIAIS DE OXIGENOTERAPIA, 1 AMBU ADULTO EM PVC COM RESERVATÓRIO, 1 AMBU INFANTIL EM PVC COM RESERVATÓRIO, 1 Sonda ENDOTRAQUEAL 6,5, 1 Sonda ENDOTRAQUEAL 7,5, 1 Sonda ENDOTRAQUEAL 8,5, 1 CÁNULA DE GUEDEL N° 0, 1 CÁNULA DE GUEDEL N° 1, 1 CÁNULA DE GUEDEL N° 2, 1 CÁNULA DE GUEDEL N° 3, 1 CÁNULA DE GUEDEL N° 4, 1 CÁNULA DE GUEDEL N° 5, 2 CATETER TIPO ÓCULOS, 1 MÁSCARA RCP POCKETMASC, BOLSA VERMELHA - MATERIAIS ACESSO VENOSO, 2 SERINGA 5 ML COM AGULHA, 2 SERINGA 10 ML COM AGULHA, 2 SERINGA 20 ML COM AGULHA, 2 EQUIPO UNIVERSAL MACRO GOTAS, 4 SCALP 23G, 1 TUBO LÁTEX NR 200 (GARROTE), 1 PAR DE LUYA CIRÚRGICA ESTÉRIL, BOLSA PRETA DE MATERIAL DE APOIO, 10 PARES DE LUYA DE PROCEDIMENTO, 1 PAR DE LUYA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°, 1 PAR DE LUYA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°, 2 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO, 1 APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE (ESPIGOMANÔMETRO), 1 ESTETOSCOPIO, 10 ABAIXADORES DE LÍNGUA, 5 COMPRESSAS DE GAZE ESTÉRIL 7,5 CM X 7,5 CM, 1 CAIXA DE CURATIVOS ADESIVOS, 2 BISTURI DESCARTÁVEL N°, 2 COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 15 CM X 10 CM, BOLSA PRETA (KIT HOLSTER), 1 PINÇA ANATÔMICA N° 16, 1 LANTERNA DE PUPILA, 1 TESOURA CIRÚRGICA 15 CM RETA - PONTA RÔMBA RÔMBA, 1 TERMÔMETRO DIGITAL, BOLSA BRANCA: (KIT PARTO), 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 ABSORVENTE HOSPITALAR, 1 LENÇOL DESCARTÁVEL COM TAMANHO 2,00 X 0,90 M, 1 AVENTAL DESCARTÁVEL, 2 CLAMPS UMBILICAL, 1 COMPRESSA DE ALGODÃO COM TAMANHO 15 X 10 CM, 2 PARES DE LUVAS, 1 PAR DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 90 X 35 X 25 CM.	RESGATE	3,0000	UNIDA DE	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	1.525,8300	4.577,4900
1	7	CONJUNTO DE CÁNULAS PARA ASPIRADOR DE SECREÇÕES CIRÚRGICAS. CONJUNTO DE 3 CÁNULAS EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEIS. CÁNULAS SEMI CURVA, COM ESFERA E SEM ESFERA NA PONTA. DEVEM SER COMPATIVELIS COM ITEM 3.	MEDICATE	6,0000	PACOTE	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI	13.554.905/0001-55	149,0000	894,0000

Goia
[Handwritten signatures and marks]



Centro Universitário de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	8	<p>DESFIBRILADOR E CARDOVERSOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO; SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP. DEVERÁ APRESENTAR: ALARMES SONOROS E VISUAIS; ALARMES DE BATERIA FRACA; AUXILIO AO SOCORRISTA; INDICAÇÃO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDIACA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ EMITIR UM BIP ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDIACA A SER APLICADA NO TÓRAX DO PACIENTE. AUTO-TESTE: REALIZAR AUTO TESTE AO SER LIGADO PERIÓDICAMENTE. ALIMENTAÇÃO: 110/220 VOLTS. ANULA CARGA; DESCARGA INTERNA APOÓS 30 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER SIDO ACIONADO O BOTÃO LUMINOSO DE TRATAMENTO. BATERIA RECARREGÁVEL LITHIUM-ION STANDARD; CAPACIDADE PARA 200 CHOQUES OU 10 HORAS DE MONITORAMENTO. 5 ANOS EM STAND-BY; TIPO: LITHIUM-POLYMER (LI-PO) RECARREGÁVEL, 11,1 VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS. TEMPERATURA DE 10°C A 60°C. MODO DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL DE FÁBRICA: USO INFANTIL DE 01 A 08 ANOS DE IDADE - COM LIMITE DE 50 JOULES - 50 - 50 - 50 JOULES. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO DISPONÍVEIS: 150-200-200 JOULES, 150-150-150 JOULES, 150, 200, 360 JOULES OU OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE ACORDO COM A NECESSIDADE. DETECTAR AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS, TV E FV, QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. VISUALIZAR A CURVA, O NÚMERO DE CHOQUES, CRONÔMETRO, INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA, BPM, AS MENSAGENS DE TEXTO E DESENHOS EXPLICATIVOS. ECG; AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS, APRESENTANDO A CURVA DO ECG NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO. ENTRADA USB. FREQUÊNCIA CARDIACA: 10-300 BPM COM APRESENTAÇÃO NUMÉRICA NO DISPLAY. APRESENTAR PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO. CONTER: PÁS DESCARTÁVEIS ADULTO E/OU INFANTIL. DIMENSÃO APROXIMADAS: 295 X 225 X 155 MM. POSSUIR SOFTWARE DEDICADO, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS COM CABOS INTERFACE, EM PORTUGUÊS. LICENÇA DE SOFTWARE. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4 GIGABYTES OU MAIS DE 1000 EVENTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: 01 PAR DE ELETRODOS DE CHOQUE AUTOADESIVOS USO ADULTO; 01 BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL; 01 CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE 90-240 VAC; 01 CABO USB; 01 BOLSA PARA TRANSPORTE; 01 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. APRESENTAR GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR IEC 60601-1-1:2010, 60601-1-2:2010, 60601-1-8:2011; 60601-2-4:2014, PORTARIA INMETRO Nº 350 06/10/2010. APRESENTAR Nº DE REGISTRO N</p>	TOTH	1.0000	UNIDA DE	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	8.350,0000	8.350,0000

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and smaller ones at the bottom.



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	9	A ANVISA. DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL SEM RADIAÇÃO. POSSUIR TRÊS MODOS DE TRABALHO: MODO DE EXIBIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM TEMPO REAL, MODO DE EXIBIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL MÉDIA E MODO DE CONTAGEM MANUAL. MONITOR CARDÍACO FETAL COM VISOR DIGITAL LCD COM FONTES CLARAS. ALTO-FALANTE VOLUME AJUSTÁVEL. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM UM MINUTO SEM SINAL. TAMANHO APROXIMADO DA TELA: 45 X 25 MM; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 50-240 BATIMENTOS / MINUTO. RESOLUÇÃO: BATIDA UMA VEZ POR MINUTO. PRECISÃO: BATIMENTO +- 2 VEZES / MINUTO. POTÊNCIA DE SAÍDA: <20MW. ÁREA DE EMISSÃO: <208MM. FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 2,0MHZ +-10%. BATERIA: 2 X 1,5 V BATERIA. TAMANHO: 135 X 95 X 35MM. ACOMANHAR MANUAL EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	SONOLINE	16.0000	UNIDA DE	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	465,0000	7.440,0000
1	10	DOPPLER VASCULAR PORTÁTIL. POSSUIR CONTROLE DE VOLUME DIGITAL. 15 NÍVEIS (1 - 15). POSSIBILITAR DIAGNÓSTICO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA, LOCALIZAÇÃO DE VASOS PARA CATETERIZAÇÃO. TOMADA DO I.T.B. ÍNDICE TORNOZELO/BRAQUIAL. PARA VERIFICAÇÃO DE DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA. POTÊNCIA DE CONSUMO: 2VA. BATERIA ALCALINA 9V COM AUTONOMIA MÉDIA DE 1H E 30 MINUTOS EM USO CONTÍNUO NA INTENSIDADE MÁXIMA. INDICADOR DE BATERIA FRACA. FREQUÊNCIA DE TRABALHO DO TRANSDUTOR: 8 MHZ. PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 10 MM. DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 3 MM. INTENSIDADE ULTRASSÔNICA < 5MW/CM². GABINETES E TRANSDUTOR DEVERÃO SER FABRICADOS EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO. SUPORTE LATERAL PARA O TRANSDUTOR. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM. MEMÓRIA INTERNA QUE ARMAZENA A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME. ITENS INCLUSOS: 1 DOPPLER VASCULAR DF 7001 VN. 1 TRANSDUTOR 8 MHZ. 1 FONE PARA OUVIDO. 1 FRASCO DE GEL. 1 ALÇA PARA TRANSPORTE. 1 BOLSA PARA TRANSPORTE. 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA.	MEDPEJ	6.0000	UNIDA DE	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	1.150,0000	6.900,0000
1	14	FOCO GINECOLÓGICO CLÍNICO COM RODIZIO. FOCO DE LUZ PARA EXAME CLÍNICO SEM ESPELHO. DEVERÁ APRESENTAR: HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA COM 04 RODIZIOS. PINTURA EM EPOXI. ALTURA VARIÁVEL DE NO MÍNIMO ENTRE 90 A 150. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. ILUMINÂNCIA DE NO MÍNIMO 7.000 LUX E DISTÂNCIA E APROXIMADA DE 500 MM. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED. VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 60.000 HORAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU SELECIONÁVEL. MANUAL DE INSTRUÇÕES. APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	GG	12.0000	UNIDA DE	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	234,0000	2.808,0000

João



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	15	KIT GIPA COMPLETO. INCLUIR: CAPA RESISTENTE PARA GUARDA DE TODOS OS MATERIAIS DO KIT NAS CORES, AZUL, VERDE OU VERMELHA, PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO OU COMPENSADO NAVAL. CONJUNTO DE 03 CINTOS PARA FIXAÇÃO NA PRANCHA. CONJUNTO DE COLARES PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL NOS TAMANHOS PP/PM/G (4 PEÇAS). CONJUNTO DE TALAS ARAMADAS EVA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS NOS TAMANHOS PP/PM/G (4 PEÇAS). 1 BANDAGEM TRIANGULAR M, 1 MANTA ALUMINIZADA, 3 PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL, 3 ATADURAS DE CREPE 10CM, 3 ATADURAS DE CREPE 15CM, 1 ESPARADRAPO 5CMX4,5CM, 2 MÁSCARAS DE RCP DESCARTÁVEIS, 1 TESOURA MULTIUSO PONTA ROMBA, 2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 2 LUVAS PIGMENTADAS.	RESGATE	4,0000	PACOTE	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI	13.554.905/0001-55	714,0000	2.856,0000
1	16	LARINGOSCÓPIO ADULTO 3 LAMINAS. CURVA ADULTO Nº 2, Nº 3, Nº 4; CABO EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM. CABO EM AÇO INOX RECARTILHADO. ABERTURA NA BASE DO CABO, CONVERSÃO PARA BATERIA RECARREGÁVEL; TAMPA ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE LED. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. UTILIZA CABO TIPO AA E TIPO C. ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE. DEVERÃO ESTAR INCLUSAS AS LÂMINAS: LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 4 (CURVA), LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 3 (CURVA) E LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL 2 (CURVA). APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	HOSPICENTER	5,0000	UNIDADE	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	450,0000	2.250,0000
1	17	LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPLETO. CROMADO LÂMINA RETA Nº 0, 1 E 2 FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL À PROVA DE FERRUGEM. UTILIZAR CABOS TIPO AA E TIPO C. ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE A 134°C A VAPOR. ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE LED. DEVERÃO ESTAR INCLUSAS: LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL 0 (RETA), LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL 1 (RETA) E LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL 2 (RETA). APRESENTAR Nº DE REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	HOSPICENTER	5,0000	UNIDADE	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	360,0000	1.800,0000

João
[Handwritten signatures and marks]



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	19	<p>MONITORES MULTIPARAMETRO. TOUCH-PAD PARA FACILITAR NAVEGAÇÃO. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CURVAS NA MESMA TELA. CONTROLE AUTOMÁTICO DE BRILHO. SAÍDA PARA MONITOR DE VÍDEO EXTERNO. INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO/REDE DE MONITORES. INTERFACES E CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA AMBIENTE (TERAPIA INTENSIVA, CENTRO CIRÚRGICO, PRONTO ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO) E PACIENTE (NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO). TECLAS DE ACESSO RÁPIDO (DISPARO DA MEDIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, ZERAMENTO DE PRESSÃO INVASIVA, CONGELAMENTO DE TRAÇADOS, ETC.). DIFERENTES FORMAS PARA VISUALIZAR CURVAS E VALORES NUMÉRICOS DOS PARÂMETROS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA USUÁRIO. BOTÃO ROTACIONAL QUE FACILITA NAVEGAÇÃO NOS FICHÁRIOS. ALARMES ÁUDIO VISUAIS. MONITOR COMPACTO QUE PODE SER TRANSPORTADO. ALÇA PARA TRANSPORTE. ALÉM DOS PARÂMETROS INTERNOS (PRÉ-CONFIGURADOS), PODE-SE COLOCAR ATÉ CINCO MÓDULOS ADICIONAIS SEM A NECESSIDADE DE RACK EXTENSOR.</p> <p>INTERLIGAÇÃO A REDE DE DADOS SEM FIO (WIRELESS). RECEBE E TRANSMITE DADOS DO PACIENTE (HL7). INTERFACE COM OUTROS EQUIPAMENTOS (VENTILADORES, BOMBAS DE INFUSÃO, MONITORES DE DÉBITO CARDÍACO CONTÍNUO, ETC.). INTERFACE INFRAVERMELHO PARA COMUNICAÇÃO REMOTA SEM FIO. CONEXÃO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ACESSO POR MEIO DE INTERNET E/OU INTRANET. RECEBE E EXIBE RESULTADOS DE EXAMES. EXIBE IMAGENS MÉDICAS (DICOM) MÓDULOS PRÉ-CONFIGURÁVEIS: ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. ELETROCARDIOGRAMA/ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, ESPECIFICAÇÕES GERAIS: DIMENSÕES APROXIMADAS, 375 X 375 X 235 MM (ALT X LARG X PROF). ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA: 100 A 240 VCA (AUTOMÁTICA) - BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; 240 VA; BATERIA RECARREGÁVEL. MONITOR INTERNO: TIPO: CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE MATRIZ ATIVA TFT, TAMANHO DA TELA: DE 12 A 15" (DIAGONAL), RESOLUÇÃO: 1.024 X 768 PONTOS. DEVERÁ ESTAR INCLUSO: MANUAL EM PORTUGUÊS. FORNECER O NÚMERO DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.</p>	COMEN	8.0000	UNIDADE	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	7.800,0000	62.400,0000

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: a large blue circle.
 - Middle right: "Joic" in blue ink.
 - Bottom right: several other blue ink signatures and initials.



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dais Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	20	MONITORES MULTIPARAMETRO. TOUCH-PAD PARA FACILITAR NAVEGAÇÃO. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO E VISIBILIDADE. INTEGRAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CURVAS NA MESMA TELA. CONTROLE AUTOMÁTICO DE BRILHO. SAÍDA PARA MONITOR DE VÍDEO EXTERNO. INTEGRAÇÃO COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO/REDE DE MONITORES. INTERFACES E CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA AMBIENTE (TERAPIA INTENSIVA, CENTRO CIRÚRGICO, PRONTO ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO) E PACIENTE (NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO). TECLAS DE ACESSO RÁPIDO (DISPARO DA MEDIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA, ZERAMENTO DE PRESSÃO INVASIVA, CONGELAMENTO DE TRAÇADOS, ETC.). DIFERENTES FORMAS PARA VISUALIZAR CURVAS E VALORES NUMÉRICOS DOS PARÂMETROS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA USUÁRIO. BOTÃO ROTACIONAL QUE FACILITA NAVEGAÇÃO NOS FICHÁRIOS. ALARMES ÁUDIO VISUAIS. MONITOR COMPACTO QUE PODE SER TRANSPORTADO. ALÇA PARA TRANSPORTE. ALEM DOS PARÂMETROS INTERNOS (PRÉ-CONFIGURADOS), PODE-SE COLOCAR ATÉ CINCO MÓDULOS ADICIONAIS SEM A NECESSIDADE DE RACK EXTENSOR. INTERLIGAÇÃO A REDE DE DADOS SEM FIO (WIRELESS). RECEBE E TRANSMITE DADOS DO PACIENTE (HL7). INTERFACE COM OUTROS EQUIPAMENTOS (VENTILADORES, BOMBAS DE INFUSÃO, MONITORES DE DÉBITO CARDÍACO CONTÍNUO, ETC.). INTERFACE INFRAVERMELHO PARA COMUNICAÇÃO REMOTA SEM FIO. CONEXÃO COM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ACESSO POR MEIO DE INTERNET E/OU INTRANET. RECEBE E EXIBE RESULTADOS DE EXAMES. EXIBE IMAGENS MÉDICAS (DICOM). MÓDULOS PRÉ-CONFIGURÁVEIS: ANÁLISE DE ARRITMIA E SEGMENTO ST. ELETROCARDIOGRAMA/ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA. ESPECIFICAÇÕES GERAIS. DIMENSÕES APROXIMADAS. 375 X 375 X 235 MM (ALT X LARG X PROF). ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA: 100 A 240 VCA (AUTOMÁTICA) - BIVOLT, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; 240 VA, BATERIA RECARREGÁVEL. MONITOR INTERNO: TIPO: CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE MATRIZ ATIVA TFT, TAMANHO DA TELA: DE 12 A 15" (DIAGONAL), RESOLUÇÃO: 1.024 X 768 PONTOS. DEVERÁ ESTAR INCLUSO: MANUAL EM PORTUGUÊS. FORNECER O NÚMERO DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (COTA RESERVA)	COMEN	2.0000	UNIDADE	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	7.800,0000	15.600,0000

[Handwritten signatures and marks]



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	21	OXICAPNÓGRAFO COM 7 PARÂMETROS INTEGRADOS BATIMENTO CARDÍACO; SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO ÍNDICE DE PERFUSÃO; CAPNÓGRAFO; RESPIRAÇÃO; CURVA PLETISMOGRÁFICA; CURVA DO CAPNÓGRAFO. APRESENTAR: MÉTODO MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM (CONFIGURÁVEL); 1 CANAL DE CAPNOGRAFIA; MEDIDAS DE EXPIRADO E INSPIRADO; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PRESSÃO BAROMÉTRICA E VAPOR DE ÁGUA; FAIXA DE MEDIDAS CO2: 0 A 99MMHG, RESPIRAÇÃO: 0 A 150RPM (RESP. POR MIN.); EXATIDÃO: CO2 ±2MMHG 0 A 40MMHG, ESTABILIDADE: <1% FORA DA EXATIDÃO APÓS 12 MESES, RESPOSTA: MAINSTREAM: 100MS (10% A 90%), SIDESTREAM: 240MS (10% A 90%), DELAY DE 1.122SEG. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM (ALTURA) X 22,8 CM (LARGURA) X 21 CM (PROFUNDIDADE). ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS, APRESENTAR Nº DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	TRANSMAI	8,0000	UNIDA DE	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	12.900,0000	103.200,0000
1	22	OXICAPNÓGRAFO COM 7 PARÂMETROS INTEGRADOS BATIMENTO CARDÍACO; SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO ÍNDICE DE PERFUSÃO; CAPNÓGRAFO; RESPIRAÇÃO; CURVA PLETISMOGRÁFICA; CURVA DO CAPNÓGRAFO. APRESENTAR: MÉTODO MAINSTREAM E/OU SIDESTREAM (CONFIGURÁVEL); 1 CANAL DE CAPNOGRAFIA; MEDIDAS DE EXPIRADO E INSPIRADO; CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA PARA PRESSÃO BAROMÉTRICA E VAPOR DE ÁGUA; FAIXA DE MEDIDAS CO2: 0 A 99MMHG, RESPIRAÇÃO: 0 A 150RPM (RESP. POR MIN.); EXATIDÃO: CO2 ±2MMHG 0 A 40MMHG, ESTABILIDADE: <1% FORA DA EXATIDÃO APÓS 12 MESES, RESPOSTA: MAINSTREAM: 100MS (10% A 90%), SIDESTREAM: 240MS (10% A 90%), DELAY DE 1.122SEG. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. MEDIDAS APROXIMADAS: 14 CM (ALTURA) X 22,8 CM (LARGURA) X 21 CM (PROFUNDIDADE). ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS, APRESENTAR Nº DO REGISTRO DA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. (COTA RESERVADA)	TRANSMAI	2,0000	UNIDA DE	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	18.031.325/0001-05	12.900,0000	25.800,0000

Handwritten signatures and marks:
- A large blue circle on the right side.
- A signature that looks like "João" or "João" in blue ink.
- A checkmark and other scribbles in blue ink.
- A signature that looks like "om" in blue ink.



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	QTDE	UND	EMPRESA	CNPJ / CPF	MENOR LANCE	VALOR TOTAL
1	24	OXÍMETRO NEONATAL. APRESENTAR VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL. PERMITIR VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUENCIA CARDIACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, QUE PERMITA ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS. CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. ACOMPANHAR SUPORTE DE MESA. SENSOR DE SPO2 PADRÃO CERTIFICADO PELO INMETRO. APRESENTAR REGISTRO DA ANVISA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SPO2: INTERVALO: 0-100%. PRECISÃO: ± 2% EM 70-100%. RESOLUÇÃO: 1%. PULSAÇÃO: 30-250BPM, PRECISÃO: ± 2BPM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 13,5 X 7,5 X 2,8 CM. PESO APROXIMADO: 260 GRAMAS. ACESSÓRIOS INCLUSOS: INCLUIR SENSOR NEONATAL: DE 0 A 3 ANOS COM CIRCUNFERÊNCIA DO DEDO INFERIOR A 1CM. 1 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL (PADRÃO NELLCOR). 4 BATERIAS NI-MH RECARREGÁVEIS. 01 CAPA DE PROTEÇÃO COM SUPORTE. 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (100 A 240VAC). 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA DE 1 ANO.	SHENZHEN CREATIVE	11,0000	UNIDA DE	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI	13.554.905/0001-55	1.890,0000	20.790,0000
1	26	SELADORA DIGITAL DE BANCADA PARA GRAU CIRÚRGICO. DEVERÁ APRESENTAR: RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. BIVOLT AUTOMÁTICO (110 V - 240 V). SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES. ACIONAMENTO POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS INDICATIVOS E BIPS SONOROS NO TECLADO DE MEMBRANA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 W. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. COMPACTA. DIMENSÕES (L X A X P): 44,2 X 12,5 X 30,5 CM. ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	BIOTRON	2,0000	UNIDA DE	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	24.103.721/0001-95	445,0000	890,0000
1	27	TERMÔMETRO DIGITAL AXILAR. NA COR BRANCA. APRESENTAR: VISOR DIGITAL. RESISTÊNCIA À ÁGUA. BEEP SONORO INDICANDO FIM DE MEDIÇÃO. MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO. SELO DE APROVAÇÃO PELO INMETRO. BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (SUBSTITUÍVEL), GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	GTECH	40,0000	UNIDA DE	IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTAÇÃO EIRELI	13.554.905/0001-55	22,9000	916,0000
1	28	TERMÔMETRO INTERNO E EXTERNO COM HIGRÔMETRO INTERNO DIGITAL COM MÁXIMA E MÍNIMA. DEVERÁ APRESENTAR: IMÃ PARA FIXAR EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E SUPORTE PARA MESA. TAMANHO MÍNIMO DO CABO DO SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO: 1M. TAMANHO APROXIMADO DO TERMÔMETRO E HIGRÔMETRO: 8,2CM (LARGURA) X 7,2CM (ALTURA) X 2,2CM (PROFUNDIDADE). ESCALA DE TEMPERATURA INTERNA: -10°C A 50°C. ESCALA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50°C A 70°C. ESCALA DE UMIDADE INTERNA: 20 A 90. ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA AG13 / LR44 (INCLUSA)	THN	6,0000	UNIDA DE	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI	38.285.172/0001-21	78,0000	468,0000



Centro Universitário
de Mineiros

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Vinte E Dois Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

(oitocentos e setenta e cinco mil e setecentos e trinta e dois reais e nove centavos) R\$ 875.732,0900

9 - Da Ocorrências na Sessão Pública

FOI CONSTATADO UM ERRO DE CALCULO NA PROPOSTA DA EMPRESA I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI EM RELAÇÃO A SOMATÓRIA DO ITEM 01

A PROPOSTA DO ITEM 24 DA EMPRESA SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI FOI DESCLASSIFICADA CONSIDERANDO A FALTA DE COMPROVAÇÃO DO INMETRO

A PROPOSTA DA EMPRESA IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI NO ITEM 14 FOI DESCLASSIFICADA CONSIDERANDO A NAO APRESENTAÇÃO DO REGISTRO NA ANVISA

A PROPOSTA DA EMPRESA ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA FOI DESCLASSIFICADA NOS ITENS 23,24,25 POR NÃO APRESENTAÇÃO DO SELO DO INMETRO

A PROPOSTA DA EMPRESA ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI NO ITEM 3 FOI DESCLASSIFICADA PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A REPRESENTANTE DA EMPRESA ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI MANIFESTOU A INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM RELAÇÃO A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA PROPOSTA NO ITEM 3 E AINDA EM RELAÇÃO AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI E ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NO ITEM 3. DE ACORDO COM A REPRESENTANTE OS ITENS APRESENTADOS NÃO ATENDEM AO TERMO DE REFERENCIA

O REPRESENTANTE DA EMPRESA SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI SOLICITOU QUE CONSTASSE EM ATA QUE A ACUSAÇÃO DA EMPRESA ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI E LEVIANA. E SOLICITOU AINDA QUE CONSTASSE EM ATA QUE A ANESTESIA ITEM 3 DA EMPRESA ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NÃO FAZ O VOLUME CORRENTE DE 20 A 1500 CONFORME SOLICITADO EM EDITAL E NO CATÁLOGO QUE ELES APRESENTARAM NA PROPOSTA CONSTA QUE APRESENTA DE 40 A 1500

O REPRESENTANTE DA EMPRESA ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA SOLICITOU QUE CONSTASSE EM ATE QUE SUA PROPOSTA, BEM COMO SEU ITEM ATENDE TODO O TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL E AINDA SOLICITOU QUE CONSTASSE EM ATA QUE AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI E I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI NO ITEM 3 NÃO ATENDE AO SOLICITADO

SOLICITOU QUE CONSTASSE EM ATA QUE O MONITOR DA EMPRESA I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI NÃO ATENDE AO EDITAL

TODOS OS LICITANTES FORAM INFORMADOS QUE NENHUMA ANÁLISE TÉCNICA SERIA FEITA NA SESSÃO

10 - Encerramento da Sessão

Nada mais havendo a tratar o(a) Pregoeiro(a) encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes que o quiseram.

Equipe:

Joice Aparecida Souza Figueiredo
JOICE APARECIDA SOUZA FIGUEIREDO
PREGOEIRO

Ângela Garcia da Silva
ANGELA GARCIA DA SILVA
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

Giovana V. M. Franco
GIOVANA VAZ MACHADO FRANCO
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

Nellio Silva Resende
NELLIO SILVA RESENDE
MEMBRO / EQUIPE DE APOIO

Licitantes presentes:

*M
to
V
B*

SM



Centro Universitário de Minas

MUNICÍPIO DE MINEIROS
FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

R Virte E Dais Sn - Aeroporto, Mineiros, Goiás

01.465.988/0001-27

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO

Franciele Aparecida de Matos
ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI
FRANCIELE APARECIDA VIEIRA MATOS
COM PROCURAÇÃO

Thiago Taveira de Moraes
SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
THIAGO TAVEIRA DE MORAIS
SÓCIO

Douglas Henrique Maia Almeida
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
DOUGLAS HENRIQUE MAIA ALMEIDA
COM PROCURAÇÃO

Jonatas dos Santos Teles
IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO EIRELI
JONATAS DOS SANTOS TELES
COM PROCURAÇÃO

Marcos Vinicius Dias de Oliveira
ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
MARCOS VINICIUS DIAS DE OLIVEIRA
COM PROCURAÇÃO

A mercadoria deverá ser acompanhada com a Nota Fiscal.
Documento valido apenas com Carimbo e Assinatura

Goia
[Handwritten marks and signatures]