MARCAÇÃO

Escala 1/50

Legenda
- Pilar que Nasce
- Pilar que Continua
- Pilar que Finaliza

LEGENDA

1 estaca d=25cm

1 estaca d=30cm







BROCAS	
B2	
B3	
B4	
B5	
	04 brocas

Pilares		
P1	P17	
P2	P18	
P3	P19	
P5	P21	
P6	P22	
P8	P24	
P9	P26	
P11	P28	
P12		
P13		
P15		
P16		
		20 pilares

Pilares	
P4	P7
P10	P14
P20	P23
P25	P27
8 Pilares	

ATENÇÃO:

PROJETO CALCULADO PARA AS SEGUINTES CONDIÇÕES:
- Fck > 30 MPa (300 Kgf/cm²)
- ADOTAR CONTROLE RIGOROSO DE CONCRETO

NOTAS:

1- AS FUNDAÇÕES DEVERÃO SER DIMENSIONADAS EM PROJETO ESPECÍFICO DE ACORDO COM A PLANTA DE CARGA APRESENTADA E LAUDO DE SONDAGEM (TIPO SPT) A SER EXECUTADO.

2- ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, TORNA-SE INDISPENSÁVEL INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAR SITUAÇÕES PARTICULARES DO TERRENO, TAIS COMO: POÇOS D'ÁGUA ATERRADOS; ZONAS DE ATERRO COM ENTULHO OU MESMO LIXO; FORMIGUEIROS; OU ATÉ MESMO MÁ QUALIDADE DO SOLO DE OCORRÊNCIA LOCALIZADA.

OBSERVAÇÕES:

- A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS PERTINENTES DA ABNT, ESPECIALMENTE A NB-1.
- NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA, CONFERIR COTAS "IN LOCO".
- REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO.
- NÃO DEIXAR EM CONCRETO APARENTE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS COMO TAL.
- NÃO DEIXAR FUROS E PASSAGENS DE TUBULAÇÕES SUPERIORES A 10cm SEM PREVISÃO EM PROJETO.
- NÃO PROMOVER ALTERAÇÕES NA ARQUITETURA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO ENGENHEIRO ESTRUTURAL.
- MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OBRA DIVERSA DA ABAIXO ESPECIFICADA SUJEITARÁ OS RESPONSÁVEIS ÀS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

UNIFIMES

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ESTRUTURAL

Rua 22, esquina com Avenida 21, Bairro Aeroporto Mineiros – Goiás

PROPRIETÁRIO
FUNDAÇÃO INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANTÔNIO CÉLIO MACHADO JUNIOR CREA: 506.241.146-8/D SP

CONTEÚDO
MARCAÇÃO
DET. FUNDAÇÃO
LEGENDAS

ESCALA: INDICADA

PRANCHA: 01/04

ÁREA REFORMA	ÁREA DA CONSTRUÇÃO	ÁREA TOTAL	Nº DE PAVIMENTOS	DATA
290.45 m2	428.75 m2	729.20 m2	1	JAN./2021

APROVAÇÃO